

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA (FFM)

PEDIDO DE COTAÇÃO

CNPJ Nº 56.577.059/0006-06

- **CATEGORIA: FORNECIMENTO**
- **CONTRATAÇÃO DIRETA – MODALIDADE: DISPENSA**
- **COMPRA REGULAMENTO FFM 2520/2024 - RC Nº 7601/2024**
- **CRITÉRIO DE ESCOLHA: MENOR PREÇO POR ITEM**

- OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTUDIO DE GRAVAÇÃO.

Prezado Fornecedor,

Solicitamos **PROPOSTA COMERCIAL** para fornecimento de "EQUIPAMENTOS PARA ESTUDIO DE GRAVAÇÃO", nos termos das especificações do **Memorial Descritivo (Anexo I)**, de acordo com as especificações abaixo.

1. OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTUDIO DE GRAVAÇÃO.

1.1. Local de entrega: ICESP – Avenida Doutor Arnaldo, 251, CEP 01246-000, Cerqueira Cesar – São Paulo/SP.

1.2. Condições do fornecimento

- 1.2.1. A adjudicação será feita por item, conforme o detalhamento constante do Anexo I, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.
- 1.2.2. Os bens serão fornecidos mediante entrega única.
- 1.2.3. Os quantitativos previstos são meramente referenciais, sendo que a aquisição será conforme demanda, de acordo com as necessidades, não havendo obrigatoriedade de consumo do quantitativo estimado.

2. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

2.1. Prazo de início do fornecimento: Emissão de Pedido de compra.

2.2. Prazo de entrega: Conforme informado no Pedido de compra

2.3. Condição de pagamento: pagamentos efetuados em até 60 (sessenta) dias do recebimento da Nota Fiscal/Fatura

2.4. Garantia mínima de 90 dias.

2.5. Nota fiscal: A FFM é isenta do ICMS para o Estado de São Paulo. Todas as notas fiscais emitidas deverão atender o disposto no Decreto Estadual nº 57.850/2012, amparado pelo Convênio ICMS nº 120/2011.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar do processo todos os interessados com qualificação comprovada para execução do objeto da contratação, bem como com cadastro de Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE compatível com o objeto da presente concorrência.

3.2. É vedada a participação de empresas que tenham:

- 3.2.1. entre seus sócios, agentes políticos, membros do Ministério Público na ativa ou dirigente de órgão ou entidade da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- 3.2.2. entre seus sócios, funcionário com vínculo ativo na Fundação Faculdade de Medicina (FFM) e/ou com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP);
- 3.2.3. entre seus sócios, funcionário desligado na Fundação Faculdade de Medicina nos últimos 18 (dezoito) meses anteriores à contratação que pretende seja efetivada (artigo 5º-C da Lei 6.019/74);
- 3.2.4. entre seus empregados, funcionário desligado na Fundação Faculdade de Medicina nos últimos 18 (dezoito) meses anteriores à contratação que pretende seja efetivada (artigo 5º-D da Lei 6.019/74).

4. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

4.1. Até a data final marcada para a entrega das propostas, a Proponente deverá apresentar, em conjunto com sua proposta, a seguinte documentação de habilitação:

- a) Estatuto social ou contrato social ou outro instrumento equivalente, registrado em órgão competente;
- b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- c) Declaração de regularidade fiscal e trabalhista, e de inexistência de fatos impeditivos (conforme modelo constante no **Anexo II**), assinada pelo representante legal da Proponente, com poderes de representação devidamente comprovados;
 - c.1)** Fica dispensada de apresentar a declaração prevista acima, a proponente que já tenha encaminhado a mesma declaração em processo anterior e esteja com validade vigente.

- d) Indicar, se previsto no Memorial: outros documentos necessários para a contratação em específico, por ex, alvará de vigilância sanitária, inscrição no CREA, registro do produto na ANVISA, etc]
- e) **Se solicitadas amostras, estas deverão ser disponibilizadas no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para validação da equipe técnica, sob pena de desclassificação.**

5. DA PROPOSTA

5.1. A Proposta deverá ser apresentada conforme **Anexo III – Modelo de Proposta de Preço.**

5.2. Nos preços propostos, deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto da presente cotação, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto, inclusive gastos com transporte, sem ônus adicional.

6. ENTREGA DOS DOCUMENTOS

6.1. A proposta e os documentos de habilitação, deverão ser enviados para os e-mails: fabio.merino@icesp.org.br e luciano.brovini@icesp.org.br

6.2. Prazo para envio: **12/03/2024, até às 17 horas.**

7. DEFINIÇÃO DA EMPRESA GANHADORA

7.1. Após a aprovação da documentação de habilitação e técnica, o CNPJ da empresa ganhadora será consultado, nos seguintes sites:

- a) Portal da Transparência do Governo Federal;
- b) Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP;
- c) Cadin Estadual.

7.1.1. Caso seja constatada alguma irregularidade e/ou restrição nos sites acima informados, será avaliado se específica ou ampla, para determinação ou não da continuidade da empresa no processo.

8. DA CONTRATAÇÃO

8.1 A apresentação de Proposta implica o conhecimento e a aceitação de todos os termos e condições do presente Pedido de Cotação e seus anexos pela Proponente.

- 8.2 A recusa no início da execução, após sua convocação, ensejará a cobrança de multa de 20% (vinte por cento) do valor total da proposta de preço apresentada, sem prejuízo da cobrança de indenização por danos que a FFM venha a incorrer em função da demora.**
- 8.3 A futura contratada responsabilizar-se-á pela execução integral do objeto contratado, não podendo, sem prévia e expressa autorização da FFM, subcontratar, ceder ou transferir, totalmente, o objeto deste ajuste.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 9.1.** A FFM poderá relevar omissões puramente formais.
- 9.2.** Caso a empresa possua mais de uma unidade, toda a documentação (proposta, CNPJ, e demais documentos solicitados) deverá, obrigatoriamente, ser a da unidade que irá fornecer ou prestar o serviço.
- 9.3.** A FFM poderá promover diligência destinada a esclarecer ou solicitar informações complementares, as quais deverão ser providenciadas no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da data da solicitação.
- 9.4.** A apresentação de Proposta implica o conhecimento e a aceitação de todos os termos e condições do presente Pedido de Cotação e seus Anexos pela Proponente.
- 9.5.** A FFM reserva-se o direito de cancelar ou revogar o presente processo.

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

Especificação Técnica

Objeto:	ET_ENG.PRED_05.24 - Equipamentos para estudo de gravação 3SS		
Área:	Engenharia Predial – DECI	Data:	12/01/2024

1 DESCRIÇÃO

Aquisição de equipamentos de estúdio para atender ao Projeto: Capacitação em atenção ao paciente oncológico crítico e diagnóstico por imagem na Oncologia, NUP 25000.057433/2015-52, apresentado pela Fundação Faculdade de Medicina - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, submetido ao Ministério da Saúde no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).

2 escopo de fornecimento

2.1. Câmera Digital - (3 unidades)

Dimensões da tela: 5" 1920 x 1080 ($\pm 5\%$);

Frame Rate (Taxas de quadro): Taxas de quadros do projeto de 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 e 60 fps;

Shooting Resolutions: 4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (Ultra HD), 1920 x 1080 (HD).

Controles: Menus touchscreen em tela; 1xbotão liga / 1xdesliga; 1xbotão de gravação; 1 x roda de rolagem com pressão integrada no punho; 1 x botão do obturador; 1 x botão de alta taxa de quadros (HFR); 1 x botão de zoom, 1 x botão de menu, 1 x botão de reprodução, 1 x botão de foco.

Total de Saída de Vídeo: 1 x HDMI Tipo A

Entradas de áudio analógico: 1 x mini XLR analógico comutável entre 1 entrada para fone de ouvido de 3,5 mm microfone com suporte para phantom power e nível de linha. 1 entrada estéreo de 3,5 mm

Captação de Áudio: Microfone estéreo integrado.

Padrões de Vídeo:

(HD) 1080p23,98, 1080p24, 1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 1080p50, 1080p59,94, 1080p60

(Ultra HD) 2160p23,98, 2160p24, 2160p25, 2160p29,97, 2160p30, 2160p50, 2160p59,94, 2160p60.

(DCI 4K) - 4KDCI_p23.98, 4KDCI_p24, 4KDCI_p25, 4KDCI_p29.97, 4KDCI_p30, 4KDCI_p50, KDCI_p59.94, 4KDCI_p60.

Codecs: CinemaDNG RAW, CinemaDNG RAW 3:1, CinemaDNG RAW 4:1, ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime.

Recursos de armazenamento: 1 x CFast 2.0. 1 x cartão SD UHS-II.

Storage Rates: 4096 x 2160 CinemaDNG RAW - 270 MB/s CinemaDNG RAW 3:1 - 128 MB/s

CinemaDNG RAW 4:1 - 96 MB/s 3840 x 2160 Apple ProRes 422 HQ - 110 MB/s Apple ProRes 422 -

73.6 MB/s Apple ProRes 422 LT - 51 MB/s Apple ProRes Proxy - 22.4 MB/s 1920 x 1080 Apple ProRes

422 HQ - 27.5 MB/s Apple ProRes 422 - 18.4 MB/s Apple ProRes 422 LT - 12.75 MB/s Apple ProRes Proxy - 5.6 MB/s Storage rates based on 30 frames per second.

Alimentação: 1 x fonte de alimentação externa de 12V

Vida útil da bateria: 60 minutos

Programa de edição: Possuir programa de edição de vídeos, incluso no fornecimento

2.2. Lente grande angular - (3 unidades)

Montagem: Micro Four Thirds

Faixa de Focalização: 14-140 mm

Abertura Máxima: f/3.5 - f/5.6

Foco Automático: Motor de foco rápido.

Cor: Preta

2.3. Lente Telefoto - (3 unidades)

Montagem: Micro Four Thirds

Faixa de Focalização: 35-100 mm

Abertura Máxima: f/2.8 - f/22

Foco Automático: Motor de foco rápido.

Cor: Preta

2.4. Adaptador de lentes - (3 unidades)

Viltrox EF-M2 II EF Lens para Micro Four Thirds Câmera Mount Adapte

2.5. Multiplicador de Sinal HDMI - (4 unidades)

1 x Splitter HDMI 1x4 - 1 Entrada 4 Saídas Ultra HD

1 x Fonte de energia (Bivolt)

2.6. Switches de transmissão ao vivo – (1 unidade)

Processamento de Vídeo:

Resolução suportada: 1080p.

Capacidade para até 8 entradas HDMI.

Capacidades de Áudio:

Controle de áudio em cada entrada.

Suporte para áudio analógico em entradas separadas.

Conectividade e Controle:

Porta Ethernet para streaming ao vivo e controle remoto.

Porta USB-C para conexão a computadores.

Gravação ISO:

Gravação ISO individual para todas as 8 entradas para posterior pós-produção.

Suporte para gravação em unidade USB externa.

Efeitos Visuais e Transições:

Variedade de efeitos visuais, incluindo transições, chroma key, sobreposições.
Controle intuitivo de efeitos via painel de controle.

Multivisualização:

Modo multivisualização para monitoramento simultâneo de todas as entradas.

Controle Remoto e Software:

Controle remoto via software para configurações à distância.
Atualizações de firmware acessíveis por meio do software.

Armazenamento e Gravação:

Suporte para gravação de vídeo e áudio em unidades USB externas.
Compatibilidade com unidades de armazenamento rápido para gravações de alta qualidade.

Sincronização de Áudio e Vídeo:

Capacidade de garantir sincronização precisa de áudio e vídeo.

2.7. SSD externo (8 - unidades)**Capacidade e Tipo de Armazenamento:**

Capacidade armazenamento de 1 terabyte (1TB).
Tecnologia de armazenamento em estado sólido (SSD) para desempenho rápido e confiabilidade.

Interface:

Conexão USB 3.2 Gen 2 para transferências de dados de alta velocidade.

Design Compacto e Durável:

Design portátil e compacto, facilitando o transporte e o uso em movimento.
Construção durável com resistência a choques e vibrações.

2.8. Armação de proteção de Câmera Digital (3 - unidades)

Construção: Alumínio

Montagem de Acessórios:

Múltiplos encaixes 1/4"-20 e 3/8"-16
Múltiplos encaixes para acessórios ARRI-Style
Múltiplos trilhos NATO
1 x Shoe Mount

Dimensões: 19.2 x 11.5 x 7.5 cm

2.9. Suporte de fixação para SSD externo (3 - unidades)

Construção: Alumínio

Montagem de Acessórios: parafusos de 1/4"-20; chave hexagonal.

Dimensões: 70x 50 x 35 mm (±5%)

2.10. Tripé para câmeras (3 - unidades)

Carga: 3.0kg ±5%

Tamanho do Bowl: 65 mm ±5%

Escala da Altura: 71-161cm $\pm 5\%$

Comprimento de Transporte: 81 cm $\pm 5\%$

2.11. Microfone unidirecional (3 - unidades)

Tipo de Microfone: Condensador eletreto.

Padrão Polar: Cardioide.

Resposta de Frequência: 100hz - 20khz.

Sensibilidade: 33.0dB re 1 Volt/Pascal (22.00mV @ 94 dB SPL) ± 2 dB @ 1kHz.

Impedância de Saída: 200 Ω .

Relação Sinal-Ruído: 75dB SPL (ponderado A, por IEC651).

Nível Máximo de Pressão Sonora (SPL): 140dB SPL.

Conector de Saída: Saída TRS de 3,5 mm

Alimentação: Alimentado diretamente pelo dispositivo de gravação (câmera, gravador de áudio, etc.)
- sem necessidade de bateria.

Filtro Windshield: Filtro integrado contra ruídos de vento.

Dimensões: 80 x 21 x 21 mm ($\pm 5\%$)

2.12. Gravador de áudio digital portátil (2 - unidades)

Número de Faixas: 6 Faixas WAV / 2 Faixas MP3

Taxa Máxima de Amostragem: 96 kHz / 24-Bit

Microfone: Estéreo Condensador Cardióide Intercambiável, Configuração X/Y

Alto-Falante Interno: Sim

Display: LCD Colorido de 2" / 5.08cm (Retro iluminado) $\pm 5\%$

Suporte Cartão de Memória: SDHC (4 a 32GB) / SDXC (64 a 128GB)

Formatos Arquivo de Áudio: BWF, MP3, WAV

Taxas de Amostra: WAV 44.1 / 48 / 96kHz e MP3 44.1kHz

Profundidade de Bits: 16/24 bits

Taxas de Bits: 48 a 320kb/s

Entrada /Saídas Analógicas:

4x Entradas Combo XLR-1/4" 3Pin TRS Fêmea Microfone/Linha (Balanceada/Desbalanceada)

1x Entrada P2 1/8" / 3.5mm TRS Fêmea Microfone (Desbalanceada)

1x Saída P2 1/8" / 3.5mm TRS Fêmea Linha (Desbalanceada)

1x Saída P2 1/8" / 3.5mm TRS Fêmea Fone de Ouvido

2.13. Microfone de lapela sem fio (4 - unidades)

Tecnologia de transmissão: Wireless Digital 2.4 GHz

Canal: Auto escaneamento

Microfone: 1 microfone multidirecional

Montagem: Clipe tipo jacaré

Latência: < 12.5 ms ($\pm 5\%$)

Alimentação: Bateria

Tempo estimado da bateria: 8 Hours ($\pm 5\%$)

Tipo de bateria: Lítio Recarregável

2.14. Microfone de lapela com fio (4 - unidades)

Conexão: P2

Tipo de som: Estéreo

Cápsula: 2 x condensador de eletreto

Padrão Polar: Omnidirecional

Protetor antirruído: Sim, com espuma

Comprimento do cabo: 1 metro

Alimentação: Plug and Play

Cor: Preto

Montagem: Clipe tipo jacaré

Temperatura de operação: 0 a 40°C

Temperatura de armazenamento: -20 a 55°C

Material: ABS

2.15. Iluminador de estúdio (2 - Kits)

O Kit é constituído por: (02 Painéis Led; 02 Tripés de iluminação; 02 Fontes de alimentação; 04 baterias; 02 Carregadores simples; 02 Filtros Difusores; 02 Softbox; 01 Controle Remoto).

Painel Led 30W 3200 LM

Dimensões do painel led: 25 x 26 x 5cm ($\pm 5\%$)

Número de leds: 336 (cada painel) ($\pm 5\%$)

Temperatura de cor: 3200k a 5600k

Modo RGB: Sim e com ajustes finos de saturação e intensidade

Controle: Bluetooth via aplicativo de Celular / Controle remoto

Altura mínima do tripé: 49 cm ($\pm 5\%$)

Altura máxima do tripé: 185 cm ($\pm 5\%$)

2.16. Computador de edição de vídeo (1 unidade)

Processador: 3.8Ghz ~ 4.7ghz máx. , cache 36mb, OCTA core, 16 threads, am4, s/ cooler, s/ vídeo

Water cooler: dimensão do water block: 72 x 72 x 47.3 mm , velocidade da bomba 2100 \pm 10 % rpm, ruído: 25db(a) , soquetes: Intel: LGA 2066/2011/1700/1200/115X AMD: TR4/AM5/AM4

Placa de vídeo: Core Clock: 2490 MHz ; Memory Clock: 21 Gbps; Memory tamanho: 12 GB; Memory Bus: 192 bits; Card Bus: PCI-E 4.0; Digital máx. resolution:7680x4320; Multi-view: 4 Card tamanho: L=261 W=126 H=50 mm Requisito de energia: 650W

Memória Ram: 4unidades de 8GB DDR4 3200MHZ

Disco Rígido:_HD 2TB, SATA III, 3.5", 5400RPM, CACHE 256MB, 6 GB/S

Armazenamento digital:_SSD 1TB , GRAVAÇÃO 3000MB/S, LEITURA 3500MB/S

Fonte de Alimentação: 750W bifásica com cabo de energia.

Sistema operacional: Windows 11 pro 64 bit coem/dvd FQC-10520

Softwares: ADOBE - Premiere Pro ; Microsoft 365 Business Standard

Caberá ao fornecedor adequar as especificações da placa-mãe para garantir compatibilidade com os requisitos mínimos necessários para operar com os hardwares mencionados anteriormente. Além disso, é crucial que o fornecedor realize o dimensionamento do gabinete de modo a assegurar uma montagem organizada, promovendo a troca eficiente e o fluxo adequado de ar entre os componentes no interior do gabinete, bem como todos acessórios necessários para perfeito funcionamento do computador, exemplo: cabos de conexão, mouse, teclado e etc.

2.17. Monitor Ultra Wide (1 unidade)

Tamanho da tela: 34"

Resolução: 21:9 full HD (2560x1080)

Tempo de resposta: 5ms ($\pm 5\%$)

Taxa de atualização 75 Hz ($\pm 5\%$)

HDMI: 2 entradas

Dimensões: 818x365x66 ($\pm 5\%$)

2.18. Amplificador de Áudio (1 unidade)

Potência: 120W RMS @ 2 Ohms

Amplificador mono: Classe AB

Conexões: Bluetooth, USB, MicroSD, Conexão Aux.

Frequência de atuação: Graves: 100 Hz - Médios: 1kHz - Agudos: 10 kHz

Sensibilidade do Microfone: 7m VRMS @ 1KHZ

Sensibilidade do Auxiliar: 260m VRMS @ 1 KHZ

Alimentação: Bivolt automático: 90-240V

Entrada: 2x P10

2.19. Cabo HDMI – 10 metros (15 unidades)

Versões: 2.0 / 1.4 / 1.3B (todos os padrões anteriores);

Resolução de vídeo: 576I, 576B, 720I, 720P, 1080I, 1080P e 2160P - 4k@60HZ;

Velocidade de transmissão: 18 Gbps à 600mhz;

2.20. Microfone Goosneck – (2 unidades)

Tipo: Condenser
Polaridade: Cardioide
Sensibilidade: -40dB
Impedância: 200 Ohms
Alimentação: 3Vdc (2 Pilhas AA) ou baterias recarregáveis.
Conexão: P10
Tamanho: 50 cm ($\pm 5\%$)

2.21. Alto falante Arandela Redonda – (4 unidades)

Resposta de frequência: 50-20 KHz
Potência recomenda: 100W
Sistema: 2 vias
Woofers: 6 1/2"
Tweeter: 1/2"
Sensibilidade: 90dB
Impedância: 8 ohms
Formato: redondo
Dimensão de instalação: $\varnothing 200\text{mm}$ ($\pm 2\%$)
Dimensões: 240 X 85 mm ($\pm 2\%$)

2.22. Tela Verde Retrátil – (1 unidades)

Acionamento: Projeto de haste hidráulica
Tamanho: área visual (tela verde) - (LxA): 150X200cm ($\pm 5\%$)
Material da armação: metal
Material da tela: pano Oxford
Resistente à água: Sim
Tamanho da roda: 1,5"
Ciclo de vida do elevador: 30 mil vezes



Eng. Raul Barbosa Rodrigues
Engenheiro de Automação - DECI



Eng. Alexandre Yoshiharu Nakata
Gerente de Eng. Predial – DECI

Eng. Heitor Akira Kuramoto
Diretor de Eng. Clínica e Infraestrutura - DECI

ANEXO II

DECLARAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

À FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

Eu (nome completo), portador do RG nº XXXXXX e do CPF nº XXXXXXXX, representante legal da empresa (razão social), inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXXXX, interessado em participar da compra privada em referência da Fundação Faculdade de Medicina – FFM, declaro que:

- i) inexistente suspensão ou impedimento para a Proponente licitar ou contratar com a Administração Pública, ou declaração de inidoneidade;
- ii) a Proponente não possui, em seu quadro societário, agentes políticos, membros do Ministério Público na ativa ou dirigente de órgão ou entidade da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- iii) nenhum dos sócios da Proponente mantém vínculo ativo (celetista ou estatutário) com a **Fundação Faculdade de Medicina – FFM** ou com o **Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina – HCFMUSP**;
- iv) nenhum dos sócios da Proponente manteve vínculo empregatício com Fundação Faculdade de Medicina – FFM nos últimos 18 (dezoito) meses anteriores à contratação que pretende seja efetivada. (artigo 5º-C da Lei 6.019/74);
- v) não utilizaremos, na prestação de serviços, empregado que tenha sido demitido pela Fundação Faculdade de Medicina nos últimos 18 (dezoito) meses (artigo 5º-D da Lei 6.019/74);
- vi) estamos de acordo com o conteúdo do Pedido de Cotação e do Memorial Descritivo/Termo de Referência, bem como toda a documentação técnica anexa ao Pedido de Cotação;
- vii) para fins de cumprimento ao disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- viii) a interessada detém regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e regularidade trabalhista, que se encontra regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e que não possui qualquer registro de processos de falência ou recuperação judicial e extrajudicial;
- ix) ocorrendo qualquer alteração com relação ao acima declarado, desde as negociações até eventual assunção e cumprimento de obrigações contratuais, comprometemo-nos a informar à FFM por escrito, sob pena de responder civil e criminalmente.

Validade: 31/12/2024

São Paulo, _____ de _____ de 2024

Representante Legal da Proponente
Identificação

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Razão social completa:
CNPJ n°
Endereço completo:
Inscrição Estadual n°
Inscrição Municipal n°
Telefone e email do responsável:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MENSAL
01	CAMERA DIGITAL Black Magic Desing 4k	Uni	3	
02	LENTE PARA CAMERA DIGITAL ANGULAR Panasonic Lumix G Vario 14-140mm f/3.5-5.6 II ASPH. POWER O.I.S. Lens;	Uni	3	
03	LENTE PARA CAMERA DIGITAL TIPO TELEFOTO - Panasonic Lumix G X Vario 35-100mm f/2.8 II POWER O.I.S. Lens;	Uni	3	
04	Adaptador de lentes - Viltrox EF-M2 II Canon EF Lens to Micro Four Thirds Câmera Mount Adapte	Uni	3	
05	Multiplicador de Sinal HDMI ¼ - Splitter Hdmi 4 Saídas 1 Entrada Tv Monitor Full Hd 1080p 3d	Uni	4	
06	switches de transmissão ao vivo - Atem mini Extremo ISO, Black Magic	uni	1	
07	SSD Portátil 1 TB - T7 MU-PC1T0 1TB - Samsung	Uni	8	
08	ARMAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA CÂMERA DIGITAL - Câmera SmallRig para Black Magic Pocket Cinema, Gaiola DSLR, Compatível com BMPCC 4K 6K, Pocket 4K 6K	Uni	3	
09	Suporte de fixação do na câmera SSD - SmallRig montagem para Samsung t5 ssd titular do cartão de montagem compatível com gaiola SmallRig para bmpcc 4k/6k/pro2203 & z cam suporte 2245b	Uni	3	
10	TRIFE P/ CAMERA DIGITAL TRIPÉ E-IMAGETRIPÉEK610	Uni	3	
11	Microfone unidirecional - Microfone Profissional Rode Videomicro	Uni	3	
12	Gravador digital de áudio - ZOOM H6	Uni	2	

13	Microfone sem fio de lapela - Wair G2a1 + Case	Uni	4	
14	Microfone De Lapela Estéreo com fio - Sony Ecm-lv1	Uni	4	
15	Kit Iluminador led - Kit comple iluminador led RGB 60W greika com baterias softbox I555rp	Uni	2	
16	monitor 34" ultra wide - Monitor Ultra Wide LG 34WP550, 34 IPS, Full HD, 5Ms, 75HZ, AMD Freesync, HDMI	Uni	1	
17	COMPUTADOR DE EDIÇÃO DE VIDEO - - PROCESSADOR AMD RYZEN 7 5800X, 3.8GHZ (4.7GHZ MAX TURBO), CACHE 36MB, OCTA CORE, 16 THREADS, AM4, S/ COOLER, S/ VÍDEO - 100-100000063WOF - WATER COOLER 240MM PCYES SANGUE FRIO 2 BLACK, AMD/INTEL - PSF2240H40PTSL - PLACA MÃE ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI), AMD AM4, ATX - 90MB1170-M0EAY0 - PLACA DE VÍDEO PNY GEFORCE RTX 4070 TI 12GB XLR8 GAMING, GDDR6X, DLSS 3, RAY TRACING - VCG4070T12TFXXPB1-O - 4x MEMÓRIA 8GB DDR4 3200MHZ XPG GAMMIX D10, PRETA - AX4U32008G16A-SB10 - HD 2TB, SATA III, WD PURPLE SURVEILLANCE, 3.5", 5400RPM, CACHE 256MB, 6 GB/S - WD23PURZ - SSD 1TB CRUCIAL P3, M.2 NVME, GRAVAÇÃO 3000MB/S, LEITURA 3500MB/S - CT1000P3SSD8 - FONTE ATX 750W CORSAIR RM750E 80 PLUS GOLD MODULAR CP-9020248-NA - GABINETE GAMER NZXT H510, MID TOWER, LATERAL VIDRO, 2 FANS, S/ FONTE, PRETO - CA-H510B-B1 - CABO DE FORÇA	Uni	1	
18	AMPLIFICADOR DE AUDIO - AMPLIFICADOR FRAHM SLIM2000 G5 - 32105 -	Uni	1	
19	CABO HDMI 10 METROS – 19 PINOS 4K, ULTRA HD - C ABO HDMI 2.0 19 P INO S 4K 10M	Uni	15	
20	Microfone de mesa gooseneck - Microfone Gooseneck com Base CSR-303 - CSR	Uni	2	
21	ALTO FALANTE ARANDELA REDONDA - Arandela Redonda 6" 2 Vias 100W CO-606 - Soundcast	Uni	4	
22	CHROMA KEY (TELA VERDE) E MOVEL - Tela Verde Retrátil Streamplify Screen Lift 1,5x2m - Chroma Key.	uni	1	
Valor total				

- Valor por item, por extenso: [preencher]

- Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias

- Nos preços propostos, estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto da presente cotação, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto, inclusive gastos com transporte, sem ônus adicional;

- Declaro que a empresa está de acordo com as condições da contratação.

Local e data

Representante de Proponente
Cargo