

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 1843/2022

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RC Nº 6615/2022

CIRCULAR Nº 02

São Paulo, 15 de março de 2022.

Prezados segue para ciência, **Circular 02**, referente ao processo de contratação de empresa especializada no serviço de **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obra da Farmácia da Pesquisa Clínica, correspondente a 165m² de intervenção no 10º andar ICESP**, para o ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Dúvidas encontradas na obra do 10º andar -**FARMÁCIA DA OPESQUISA CLÍNICA**:

Poderia enviar o caderno de produtos homologados destes dois itens para verificarmos quem é o fabricante.

Cadeira executiva - M01 un 6,00

Cadeira executiva- M05 un 5,00


MO-01	CADEIRA EXECUTIVA	CAD-001	11
	<ul style="list-style-type: none"> • Cadeira giratória com rodízios e com apoio de braços; • Assento e encosto estofados revestidos em couro ecológico na cor preta; Mecanismo com movimento de inclinação sincronizado entre assentos e encosto. • Possibilidade de cinco posições de bloqueio, regulagem de tensão do movimento e sistema; • Anti-impacto; • Assento com regulagem de altura; • Encosto espaldar médio com regulagem de altura; • Apoio de braços com regulagem de altura, abertura e movimento angular; • Base giratória injetada em resina de engenharia de alta resistência mecânica, na cor preta; • Rodízios com rodas duplas de 50mm de diâmetro para piso cerâmico; • Atendimento a NR17 e NBR 13962. 	pag. 106	6 5
MO-05	CADEIRA EXECUTIVA	Cavaletti Go	5
		34003 Basic	
		BG sem	
		braços	
		Aranha Nylon	
		- CR	

Referente à dúvida das cadeiras da Farmácia da Pesquisa Clínica, seguem especificações:

MO-01:

 <p>Imagem Ilustrativa</p>		<p>Mobiliários</p> <p>CAD-001 CAT – NÚM</p> <p>Cadeira Executiva</p>
Aplicação:	Salas Administrativas	
Descrição:	<ul style="list-style-type: none"> • Cadeira giratória com rodízios e com apoio de braços; • Assento e encosto estofados revestidos em couro ecológico na cor preta; • Mecanismo com movimento de inclinação sincronizado entre assentos e encosto. Possibilidade de cinco posições de bloqueio, regulagem de tensão do movimento e sistema anti-impacto; • Assento com regulagem de altura; • Encosto espaldar médio com regulagem de altura; • Apoio de braços com regulagem de altura, abertura e movimento angular; • Base giratória injetada em resina de engenharia de alta resistência mecânica, na cor preta; • Rodízios com rodas duplas de 50mm de diâmetro para piso cerâmico; • Atendimento a NR17 e NBR 13962. 	
Dimensões (A x L x P):	105 x 55 x 45 cm	
Peso aproximado:	10 kg	
Normas/Certificação:	NR17 – Ergonomia NBR 13962-2018 Versão Corrigida: 2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio	
Garantia:	01 (um) ano	
Protótipo comercial:	Wish Alberflex	

MO-05:



Especificação Técnica

Família: Coletivas

Linha: Cavaletti Go



Modelo: Cadeira Giratória 34003 Basic BG sem braços Aranha Nylon - CR

Assento

- Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema de encaixe do estofamento.
- Contra-assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para proteção e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura.

Encosto

- Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência.
- Suporte do encosto em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro;

Base

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em alumínio injetado, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em pisos duros ou vinílicos;
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca;

Mecanismo

- Mecanismo flange de apoio da cadeira com estrutura monobloco e 3° de inclinação;

Acabamento




- Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem.
- Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente.
- Superfície da aranha em Alumínio polido.

Fotos - MODELO CADEIRA SALA LIMPA-34003 Basic BG sem braços Aranha Nylon - CR (002).jpg 37%


Ver todas as fotos

+ Adicionar a



 Editar e criar ▾
  Compartilhar
 
 ...

Dimensões



© Copyright 2020 Cavaletti S/A - Todos os direitos reservados. Para garantir um produto sempre melhor, reservamo-nos o direito de alterar os produtos ou medidas aqui apresentadas sem aviso prévio. Medidas extremas obtidas sem o uso de gabaritos de carga. Imagens Meramente Ilustrativas. A empresa possui Processo de Soldagem certificado segundo norma ASME IX, gerenciamento de resíduos sólidos e tratamento de efluentes. V.01

CAVALETTI S/A Cadeiras Profissionais

Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 - Distrito Industrial - Erechim - RS
 Fone/Fax: (54) 3520-4100 E-mail: atendimento@cavaletti.com.br
 CNPJ: 88.709.621/0001-90 Insc. Est.: 039/0017663
 www.cavaletti.com.br

