

**COMPRA REGULAMENTO FFM 3011/2025
PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 2143/2025
CNPJ Nº 56.577.059/0006-06**

São Paulo, 13 de maio de 2025

A Fundação Faculdade de Medicina - FFM, entidade de direito privado sem fins lucrativos, por meio do Departamento de Contratos e Compras do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP, sediado na Av. Dr. Arnaldo, 251, 6º andar, São Paulo/SP, CEP 01246-000, torna público que realizará processo de contratação, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **reforma das salas dos Residentes Médicos no 20º andar e Convivência Oncoclínica no 21º andar do ICESP**, conforme previsto no **Memorial Descritivo (Anexo I)**.

O processo de contratação será regido pelo Regulamento de Compras e Contratações da Fundação Faculdade de Medicina – FFM, disponível no site da FFM (https://www.ffm.br/ffm/conteudo/Transparencia/arquivos/Regulamento_Compras.pdf).

1. OBJETO

1.1. Prestação de serviços de Retrofit da Sala 19 dos Residentes Médicos (41m²), localizada na Torre Laranja do 20º andar, e para **Implantação da Convivência Oncoclínicas (200m²)** na Torre Laranja do 21º andar da edificação, **correspondente ao total de 241m²**.

1.1.1. Instituto contratante: ICESP.

1.1.2. Local de prestação dos serviços: Av. Dr. Arnaldo, 251

1.2. Condições da contratação

1.2.1. Início da execução dos serviços: Assinatura do contrato;

1.2.2. Prazo de execução: **150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato;**

1.2.3. Prazo de garantia: 05 (cinco) anos;

1.2.4. Condição de pagamento: pagamentos efetuados em até 30 dias (**trinta**) dias do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, conforme medições mensais aprovadas pela área técnica responsável.

1.2.5. Garantia de execução contratual: **5% (cinco por cento) do valor contratado;**

1.2.6. Seguro de responsabilidade civil: A contratada deverá obrigatoriamente apresentar seguro de responsabilidade civil, com limite mínimo de cobertura do valor contratado.

1.2.7. Nota fiscal: A FFM é isenta do ICMS para o Estado de São Paulo. Todas as notas fiscais emitidas deverão atender o disposto no Decreto Estadual nº 57.850/2012, amparado pelo Convênio ICMS nº 120/2011.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do processo todos os interessados com qualificação comprovada para execução do objeto da contratação, bem como com cadastro de Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE compatível com o objeto da presente contratação.

2.2. É vedada a participação de empresas que tenham:

2.2.1. entre seus sócios, agentes políticos, membros do Ministério Público na ativa ou dirigente de órgão ou entidade da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;

2.2.2. entre seus sócios, ocupantes de cargo em comissão no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;

2.2.3. entre seus sócios, cônjuges, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, dos Dirigentes da FFM.

2.2.4. entre seus sócios ou empregados, funcionário com vínculo ativo na Fundação Faculdade de Medicina (FFM) e/ou com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP);

2.2.5. entre seus sócios, funcionário desligado na Fundação Faculdade de Medicina nos últimos 18 (dezoito) meses anteriores à contratação que pretende seja efetivada (artigo 5º-C da Lei 6.019/74);

2.2.6. sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão ou impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.

3. VISITA TÉCNICA

3.1. Os interessados em participar desta concorrência poderão agendar visita técnica com os responsáveis, no ICESP, com a **Eng. Camila**, nos **telefones: 3893-3025/2753** ou por e-mail **camila.belizario@hc.fm.usp.br; g.scalambrini@hc.fm.usp.br**; O prazo para a realização da visita prévia se encerrará no dia útil imediatamente anterior à data final fixada para entrega da proposta prevista neste Edital.

3.2. Os interessados em participar da presente **Compra Regulamento 3011/2025, poderão adquirir o arquivo digital, com os arquivos contendo as documentações técnicas “Projetos, Planilhas Quantitativas e etc.”**, contatando o **Departamento de Contratos e Compras – Fone: 3893-2037/2813**, antes da data e horários fixados para visita técnica ou entrega das propostas.

3.3. Os representantes das empresas deverão comparecer no local indicado, portando Declaração de Visita Técnica (conforme modelo do **Anexo V**) para assinatura, em 2 (duas) vias, devidamente preenchidas, e documento de identificação.

3.4. Se a Proponente comparecer na visita técnica, o atestado assinado deve vir anexo à proposta.

3.5. Caso a Proponente considere não ser necessário participar da visita técnica, deverá apresentar a declaração de que possui pleno conhecimento do objeto da contratação e optou por não realizar a referida visita, conforme **Anexo VI**.

4. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

4.1. Até a data final marcada para a entrega das propostas, a Proponente deverá apresentar, em conjunto com sua proposta, a seguinte documentação de habilitação:

4.1.1. Habilitação Jurídica

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos administradores.

4.1.2. Habilitação Fiscal e Trabalhista

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b) Declaração de regularidade fiscal e trabalhista, e inexistência de fatos impeditivos (conforme modelo constante no **Anexo III**), assinada pelo representante legal da Proponente, com poderes de representação devidamente comprovado.
 - i. Fica dispensada de apresentar a declaração prevista acima, a proponente que já tenha encaminhado a mesma declaração em processo anterior e esteja com validade vigente.

4.1.3. Habilitação Técnica

- a) Comprovação de aptidão de bom desempenho anterior de atividade pertinente e compatível com o objeto, por meio da apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, especificando a natureza, a quantidade executada, o prazo contratual com datas de início e término, local da prestação dos serviços, caracterização do bom desempenho do proponente e outros dados característicos, com a identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome e o cargo do signatário. Serão considerados compatíveis com o objeto desta contratação o atestado comprobatório de execução, pela proponente, de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo global, conforme o presente objeto;
- b) É exigida a apresentação de, no mínimo, duas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA, acompanhadas dos respectivos Atestados de Capacidade Técnica. Esses documentos devem conter, obrigatoriamente:
 - a descrição detalhada dos serviços prestados.
 - o prazo de execução das obras ou reformas realizadas.
 - comprovação de experiência em reformas de **setores críticos hospitalares**, incluindo a execução de **instalações de climatização** de natureza equivalente à desta contratação, com área mínima de 120 m².

As certidões devem estar associadas às respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e referir-se a contratos de mesma natureza, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.2. A documentação deverá estar válida na data de sua entrega, e poderá ser apresentada por emissão via Internet ou através de fotocópias.

4.3. Caso a empresa possua mais de uma unidade, toda a documentação (proposta, CNPJ, e demais documentos solicitados) deve, obrigatoriamente, ser da unidade que irá prestar o serviço.

5. PROPOSTA

5.1. Até a data final marcada para entrega das propostas, a Proponente deverá apresentar, junto com a documentação de habilitação, sua carta-proposta em papel timbrado, nominal à Fundação Faculdade de Medicina, assinada pelo representante legal da empresa, devidamente identificado, contendo:

- a) Descrição do serviço, demonstrando sua adequação com os requisitos do Memorial Descritivo;
- b) Razão social completa;
- c) CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal;
- d) Preço proposto, na forma do **Anexo II – Modelo de Proposta de Preço**, indicando o preço **global**, para a execução do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso.

5.2. Nos preços propostos, deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto da presente compra, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto, inclusive gastos com transporte.

6. ENTREGA DOS DOCUMENTOS

6.1. Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser entregues até o dia **27/06/2025**, até as **17:00 horas**, obedecendo um dos seguintes critérios:

- a) Por meio eletrônico, em arquivo PDF, através dos e-mails: alex.lima@icesp.org.br; luciano.brovini@icesp.org.br; com as seguintes indicações:

ASSUNTO: 3011/2025 Compra Regulamento FFM

ou

- b) Em envelope único e lacrado, com as seguintes indicações:

**FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
AV. DR. ARNALDO, 251 - 6º ANDAR (COMPRAS)– CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO – SP - CEP 01246-000
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
“CONFIDENCIAL - 3011/2025 Compra Regulamento FFM”**

6.2. Os envelopes somente poderão ser entregues no horário comercial (8h às 17h).

6.3. Os documentos enviados por meio eletrônico serão considerados entregues somente após a confirmação de recebimento por meio de resposta eletrônica via e-mail.

7. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Critério de classificação das Propostas: As Propostas recebidas serão classificadas conforme o menor preço, assim considerado o **menor valor global**, em reais, de acordo com o constante na proposta comercial.

7.2. Negociação: A FFM se permite efetuar negociação financeira com o primeiro colocado.

7.3. Pode ainda, caso seja verificada condição de maior vantajosidade, efetuar negociação financeira com todos os proponentes, por meio de um dos seguintes procedimentos:

a) Enviar circular às empresas classificadas, por e-mail, para que caso haja interesse em melhorar e definir o preço final, por meio da apresentação de novas propostas dentro do prazo estipulado, sendo que na omissão, suas propostas ficarão vinculadas aos valores inicialmente ofertados; ou

b) Enviar circular às empresas classificadas, convidando-as a participar de negociação presencial ou virtual.

7.3.1. Após a negociação, as Proponentes deverão rever as planilhas de custos unitários, se houver.

7.4. Após a negociação, caso ocorra, as Propostas serão classificadas conforme o critério de seleção.

7.4.1. Havendo empate no preço entre 2 (duas) ou mais proponentes, a FFM poderá optar por realizar nova etapa de negociação ou proceder, de imediato, ao desempate por sorteio.

8. PROCESSAMENTO DA CONTRATAÇÃO

8.1. Definida a classificação das propostas, será feita análise da documentação de habilitação e conformidade técnica da empresa classificada em primeiro lugar.

8.1.1. Na análise de habilitação e conformidade técnica, os representantes da Fundação Faculdade de Medicina (FFM) ou da área requisitante poderão, a seu critério, solicitar esclarecimento técnico e/ou ajuste à Proponente, os quais deverão ser providenciadas no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da data da solicitação.

8.1.2. Se solicitadas amostras, catálogos técnicos ou documentos probatórios que demonstrem a capacidade da proponente na execução do objeto, estes deverão ser disponibilizadas no prazo máximo de **2 (dois)** dias úteis para validação da equipe técnica, sob pena de desclassificação.

8.2. Caso a empresa que ofertou a melhor proposta seja inabilitada, a FFM publicará a decisão e, após prazo recursal, será feita a análise da habilitação da segunda empresa melhor classificada, e assim sucessivamente.

8.3. Após a aprovação da documentação de habilitação e técnica, o CNPJ da empresa ganhadora será consultado, nos seguintes sites:

a) Portal da Transparência do Governo Federal;

b) Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP;

c) Cadin Estadual.

8.3.1. Caso seja constatada alguma irregularidade e/ou restrição nos sites acima informados, será avaliado se específica ou ampla, para determinação ou não da continuidade da empresa no processo.

8.4. A adjudicação do objeto será informada no site do ICESP e jornal de grande circulação.

9. GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da assinatura do Contrato.

9.2. A contratada poderá optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 62 do Regulamento de Compras e Contratações.

9.3. A validade da garantia de execução, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 3 (três) meses após o encerramento do Contrato. Deve ainda a garantia assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirada a vigência do contrato ou a validade da garantia de execução.

9.4. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de execução, a garantia de execução deverá ser readequada nas mesmas condições.

9.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela Unidade Contratante para fazê-lo.

9.6. A garantia prestada será liberada ou restituída, após a execução do contrato ou, no caso de sua rescisão, por inadimplemento de obrigação do contratado, após os descontos das multas devidas e, quando em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme previsão no Edital.

10. CONTRATAÇÃO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. A apresentação de Proposta implica o conhecimento e a aceitação de todos os termos e condições do presente Edital e seus anexos pela Proponente.

10.3. A futura contratada responsabilizar-se-á pela execução integral do objeto contratado, não podendo, sem prévia e expressa autorização da FFM, subcontratar, ceder ou transferir, parcial ou totalmente, o objeto deste ajuste.

10.4. A Minuta de Contrato encontra-se anexada a este Edital (**Anexo IV**), e as empresas participantes do processo concordam plenamente com as disposições contidas no instrumento.

10.5. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 63 do Regulamento de Compras e Contratações.

11. SANÇÕES

11.1. No caso de descumprimento contratual, por ação ou omissão, estará a empresa sujeita às seguintes penalidades previstas no Regulamento de Compras e Contratações, de forma isolada ou cumulativamente:

- a) advertência;
- b) multa correspondente até 30% (trinta por cento) do valor do contrato, escalonada de acordo com a gravidade da infração e nível de reiteração da conduta, observado o prévio contraditório; e
- c) suspensão temporária de participar em processos de contratação da FFM, por prazo de 1 (um) a 3 (três) anos.

11.2. Além das sanções, a FFM poderá rescindir o contrato.

11.3. A recusa na assinatura do Contrato, após sua convocação, ensejará a cobrança de multa de 20% (vinte por cento) do valor total da proposta de preço apresentada, sem prejuízo da cobrança de indenização por danos que a FFM venha a incorrer em função da demora.

12. DOS RECURSOS

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de proponentes, à anulação ou revogação da contratação, observará o disposto no art. 46 do Regulamento de Compras e Contratações da FFM.

12.2. O prazo recursal é de 2 (dois) dias úteis, contados da data de sua publicação no site da FFM.

12.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.4. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais proponentes será de 2 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação da interposição do recurso.

12.5. Será assegurada aos proponentes a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.6. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente, ou por quem estiver delegado.

12.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o processo de contratação por irregularidade ou falha na aplicação do Regulamento de Compras e Contratações, devendo protocolar o pedido em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas.

13.2. Para solicitar esclarecimentos referente a essa contratação, as proponentes interessadas deverão encaminhar seus questionamentos até 3 (três) dias úteis anteriores a data prevista para entrega da proposta, para os seguintes e-mails: alex.lima@icesp.org.br; luciano.brovini@icesp.org.br;

13.3. As respostas serão disponibilizadas no site do ICESP (<https://www.icesp.org.br/editais>).

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 14.1.** A FFM reserva-se o direito de cancelar ou revogar o presente processo, por razões de interesse institucional.
- 14.2.** A FFM poderá relevar omissões puramente formais.
- 14.3.** A FFM poderá promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou solicitar informações complementares, as quais deverão ser providenciadas no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da data da solicitação.
- 14.4.** Os interessados devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital e seus anexos, bem como de todas as condições gerais e peculiares do objeto a ser contratado, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do Contrato.
- 14.5.** Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase deste processo de compra, sujeitando-se às sanções previstas nas legislações civil, administrativa e penal.
- 14.6.** O proponente arcará com todos os custos relacionados à preparação e apresentação de sua documentação e proposta.
- 14.7.** A FFM não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por custos realizados para apresentação das propostas ou pela apresentação de documentação pelos proponentes, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos neste processo de compra ou os resultados deste.
- 14.8.** Os prazos estabelecidos em dias, neste Edital e seus anexos, contar-se-ão em dias corridos, salvo se expressamente feita referência a dias úteis, devendo-se excluir o primeiro dia e incluir o último.
- 14.9.** Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da FFM, prorrogando-se o termo inicial e o final para o primeiro dia útil subsequente, nos casos em que a data de início ou de vencimento do prazo coincidir com dia em que não houver expediente.

Alex Sandro Dias Lima
Comprador
Departamento de Contratos e Compras

Luciano Brovini
Coordenador de Compras
Departamento de Contratos e Compras

ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO
COMPRA REGULAMENTO FFM 3011/2025
PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 2143/2025

Contratação na modalidade de empreitada global de reforma civil para o Retrofit da Sala dos Residentes Médicos (20º andar) e implantação da Convivência Oncoclínicas (21º andar) do ICESP

1 DESCRIÇÃO

Este documento apresenta as especificações técnicas e requisitos mínimos necessários para contratação de reforma civil, na modalidade de empreitada global, para Retrofit da Sala 19 dos Residentes Médicos (41 m²), localizada na Torre Laranja do 20º andar, e para Implantação da Convivência Oncoclínicas (200 m²) na Torre Laranja do 21º andar da edificação, **correspondente ao total de 241 m²**, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos, mobiliários, serviços de arquitetura, engenharia civil, instalações elétrica, hidráulica, climatização, automação, sistemas, *as built*, comissionamento, startup, transportes horizontal e vertical, taxas e fretes.

A CONTRATADA prestará os serviços no ICESP – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, localizado na Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01246-000.

2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

2.1 Sala dos Residentes Médicos no 20º andar

Atualmente, a sala encontra-se em uma condição que compromete sua funcionalidade e conforto dos usuários. O piso, as paredes e móveis da sala apresentam desgastes evidentes, o layout não é eficiente e não atende em sua totalidade às necessidades de quem utiliza o espaço. A falta de mobiliário adequado reduz a produtividade dos residentes.

2.2 Convivência Oncoclínicas no 21º andar

Atualmente, o hall aberto localizado na área de intervenção encontra-se subutilizado, sem atender de forma eficiente às necessidades institucionais. Reconhecendo a importância de proporcionar um ambiente adequado para atividades de estudos de casos médicos, fundamentais na busca por melhores tratamentos para os pacientes, a instituição decidiu investir na readequação do espaço. Este projeto visa uma redistribuição estratégica do layout, garantindo um melhor aproveitamento da área e atendendo às demandas funcionais de maneira mais eficaz.

3 DESCRIÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES

A reforma das áreas permitirá a implantação de um novo layout, com melhor aproveitamento dos espaços e aquisição de novos mobiliários e equipamentos, alinhados às necessidades institucionais. As intervenções também sanarão as deficiências atuais das salas.

A proposta contempla a recuperação das estruturas físicas (piso, teto e paredes), bem como a

modernização das instalações elétricas e de climatização.

Entre os principais benefícios da reforma, destacam-se:

- Melhora na segurança e no conforto dos usuários, promovendo um ambiente mais acolhedor e funcional;
- Valorização do espaço, reforçando a imagem de cuidado, profissionalismo e excelência da instituição;
- Aumento da funcionalidade, com otimização do uso dos ambientes e maior eficiência na realização das atividades.

Essa iniciativa reforça o compromisso da instituição com a melhoria contínua dos seus serviços e com o suporte necessário às equipes médicas.

4 CONDIÇÕES GERAIS

A CONTRATADA deverá atender as normas técnicas e regulatórias vigentes, bem como as boas práticas de engenharia para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), garantindo a eficiência operacional das instalações, proporcionando maior segurança e confiabilidade operacional.

5 JUSTIFICATIVA

A reforma das áreas é necessária para adequação da infraestrutura existente, corrigindo deficiências funcionais e ergonômicas, e garantindo que o espaço atenda às exigências operacionais e normativas. Além disso, a intervenção visa ampliar as áreas de convivência destinadas aos médicos das oncoclínicas, proporcionando melhores condições para estudos de caso, pesquisas e uso geral, com mais conforto e funcionalidade.

6 OBJETO

Contratação, na modalidade de empreitada global, para a reforma civil e prestação de serviços especializados para **Retrofit da Sala 19 dos Residentes Médicos** (41 m²), localizada na Torre Laranja do 20º andar, e para **Implantação da Convivência Oncoclínicas** (200 m²) na Torre Laranja do 21º andar da edificação, correspondente ao total de 241 m².

Principais itens a serem destacados:

6.1 Escopo resumido da reforma civil da Sala dos Residentes do 20º andar:

- 6.1.1 Serviços técnicos e administração da obra;
 - 6.1.2 Serviços preliminares para mobilização e desmobilização da obra;
 - 6.1.3 Proteções e Contenções;
 - 6.1.4 Demolições, retiradas e transportes;
-

- 6.1.5 Serviços de civil para adequações da sala;
- 6.1.6 Recomposição de pisos, forros e pinturas das áreas adjacentes (caso seja necessário);
- 6.1.7 Serviços de esquadrias e marcenaria;
- 6.1.8 Serviços de pintura, piso e forro;
- 6.1.9 Instalações elétricas;
- 6.1.10 Instalações de sistemas (dados/voz, sistemas do AVCB);
- 6.1.11 Serviços de limpeza.

6.2 Escopo resumido da reforma civil da Convivência Oncoclínicas do 21º andar:

- 6.2.1 Serviços técnicos e administração da obra;
- 6.2.2 Serviços preliminares para mobilização e desmobilização da obra;
- 6.2.3 Proteções e Contenções;
- 6.2.4 Demolições, retiradas e transportes;
- 6.2.5 Serviços de civil para adequações da área;
- 6.2.6 Recomposição de pisos, forros e pinturas das áreas adjacentes (caso seja necessário);
- 6.2.7 Serviços de esquadrias e marcenaria;
- 6.2.8 Serviços de acústica;
- 6.2.9 Serviços de pintura, piso e forro;
- 6.2.10 Instalações elétricas;
- 6.2.11 Instalações de automação;
- 6.2.12 Instalações de climatização;
- 6.2.13 Instalações hidráulicas;
- 6.2.14 Instalações de sistemas (dados/voz, sistemas do AVCB);
- 6.2.15 Aquisição de mobiliários;
- 6.2.16 Serviços de limpeza.

6.3 Elaboração de projetos técnicos executivos:

- 6.3.1 Detalhamentos de projetos técnicos de execução;
- 6.3.2 Elaboração de documentação *as built* técnico executivo;

6.4 Comissionamento e Startup:

- 6.4.1 Testes, comissionamentos e validações dos novos sistemas instalados evidenciados por meio de relatórios técnicos, dos equipamentos, instalações elétricas e rede de dados que comprovam 100% de eficácia da operação das novas instalações;
- 6.4.2 Garantia de operação conforme especificações técnicas.

6.5 Logística e Transporte:

- 6.5.1 Transporte horizontal e vertical de materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na obra;

6.5.2 Fretes associados.

O quantitativo de **241 m²** é meramente orientativo, devendo a **CONTRATADA** levantar e assumir a quantidade final nos projetos ou através de visita técnica no local, antes do fechamento da proposta técnica e comercial. Não será aceito nenhum tipo de aditivo contratual, desde material, mão de obra ou qualquer tipo de equipamento necessário para sua execução, assim como todas as obrigações de seguranças necessárias para sua execução.

7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para realização do processo de contratação dos serviços deverá ser entregue pelo **PROPONENTE**, juntamente da Proposta Técnica e Comercial, as documentações comprobatórias de Capacidade Técnica:

7.1 É exigida a apresentação de, no mínimo, duas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA, acompanhadas dos respectivos Atestados de Capacidade Técnica. Esses documentos devem conter, obrigatoriamente:

- a descrição detalhada dos serviços prestados.
- o prazo de execução das obras ou reformas realizadas.
- comprovação de experiência em reformas de **setores críticos hospitalares**, incluindo a execução de **instalações de climatização** de natureza equivalente à desta contratação, com área mínima de 120 m².

As certidões devem estar associadas às respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e referir-se a contratos de mesma natureza, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

7.2 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica atualizada junto ao conselho profissional do responsável técnico.

7.3 Certidão de Registro Profissional e Quitação vigente em seu respectivo conselho de classe.

7.4 Contrato social comprovando a atuação da empresa no ramo de obras hospitalares por, no mínimo, 5 (cinco) anos.

8 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços e etapas de execução, incluindo interfaces, responsabilidades, testes de comissionamento e validação das instalações, deverão seguir rigorosamente as definições estabelecidas nos projetos executivos e memoriais descritivos elaborados pela **empresa MS Projetos e Consultoria Ltda**. Esses documentos, disponibilizados pela **CONTRATANTE**, estão em formato DWG e PDF, conforme listado a seguir:

8.1 Projetos da Sala 19 dos Residentes Médicos do 20º andar – MS Projetos e Consultoria Ltda

8.1.1 ARQUITETUTA

- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-000-XREF-R00
- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-001-DEM-R00
- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-002-CON-R00
- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-003-FOR-R01
- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-004-PIS-R00
- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-005-LAY-R00
- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-006-PTO-R02
- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-007-COR-R00
- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-008-DTC-R00
- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-009-DTP-R01
- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-010-DTM-R00
- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-011-MDA-R00
- ICESP-016-MSP-PE-ARQ-012-MDE-R00

8.1.2 ELÉTRICA

- ICESP-016-MSP-PE-ELE-001-GER-R01
- ICESP-016-MSP-PE-ELE-001-MEM-R01

8.1.3 SISTEMAS

- ICESP-016-MSP-PE-SIS-001-SIS-R01

8.1.4 CONTROLE DE DOCUMENTOS

- ICESP-016-MSP-PE-GER-001-CDD-R02

8.2 **Projetos da Convivência Oncoclínicas do 21º andar – MS Projetos e Consultoria Ltda**

8.2.1 ARQUITETUTA

- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-000-XRF-R03
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-001-DEM-R02
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-002-CON-R03
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-003-FOR-R02
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-004-PIS-R02
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-005-LAY-R03
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-006-COR-R01
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-007-DTC-R02
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-008-AMP-R02
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-009-DTP-R01
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-010-DTM-R02

- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-011-DTE-R01
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-012-PTO-R01
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-013-MDE-R03
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-014-MDA-R03
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-015-CEL-R01
- ICESP-017-MSP-PE-ARQ-016-LUM-R00

8.2.2 AUTOMAÇÃO

- ICESP-017-MSP-PE-BMS-001-AUT-R03
- ICESP-017-MSP-PE-BMS-002-AUT-R01
- ONCOCLINICAS AUTOMAÇÃO_REV 01

8.2.3 CLIMATIZAÇÃO

- ICESP-017-MSP-PE-CLI-001-DUT-R02
- ICESP-017-MSP-PE-CLI-002-HID-R02
- ICESP-017-MSP-PE-CLI-003-DES-R02
- ICESP-017-MSP-PE-CLI-004-DET-R00
- ICESP-017-MSP-PE-CLI-006-MEM-R00

8.2.4 ELÉTRICA

- ICESP-017-MSP-PE-ELE-001-TOM-R02
- ICESP-017-MSP-PE-ELE-002-ILU-R03
- ICESP-017-MSP-PE-ELE-003-DIA-R01
- ICESP-017-MSP-PE-ELE-001-MEM-R01

8.2.5 HIDRÁULICA

- ICESP-017-MSP-PE-HID-101-AFR-R03
- ICESP-017-MSP-PE-HID-102-ESG-R03
- ICESP-017-MSP-PE-HID-103-ISO-R03
- ICESP-017-MSP-PE-HID-301-MEM-R02

8.2.6 INCÊNDIO

- ICESP-017-MSP-PE-PCI-201-EXT-R01
- ICESP-017-MSP-PE-PCI-202-DET-R02
- ICESP-017-MSP-PE-PCI-203-SPK-R02
- ICESP-017-MSP-PE-PCI-301-MEM-R00

8.2.7 SISTEMAS

- ICESP-017-MSP-PE-SIS-001-SIS-R02

8.2.8 CONTROLE DE DOCUMENTOS

- ICESP-017-MSP-PE-GER-001-CD-R03

9 DOCUMENTAÇÕES - “DATA BOOK”

9.1. Caberá a **CONTRATADA** a elaboração de DATA BOOK incluindo no mínimo os documentos abaixo indicados:

9.1.1. Manuais de operação e manutenção detalhados de todos os equipamentos e sistemas instalados.

9.1.2. Relatórios completos de testes de comissionamento, incluindo procedimentos, resultados e certificações.

9.1.3. Projetos e desenhos *as built* atualizados de todas as disciplinas, contemplando todas as modificações e ajustes realizados durante a execução da obra.

9.1.4. A **CONTRATANTE** disponibilizará os documentos técnicos dos equipamentos e componentes adquiridos sob sua responsabilidade, cabendo a **CONTRATADA** a integração deste material no “DATA BOOK”.

9.2. Os documentos deverão ser entregues em formato eletrônico, de acordo com as especificações a seguir:

9.2.1. Desenhos Técnicos:

- Formato: DWG (AutoCAD) e PDF.
- Os arquivos DWG devem ser editáveis e compatíveis com a versão mais recente do software AutoCAD.
- Os arquivos PDF devem ser de alta resolução, permitindo visualização clara e impressão em tamanho real.

9.2.2. Relatórios e Manuais:

- Formato: PDF.
- Os manuais de operação e manutenção devem ser organizados de forma lógica, com índice e seções bem definidas, facilitando a consulta e a utilização pelos operadores e mantenedores.
- Os relatórios de testes de comissionamento deverão conter todas as informações relevantes, incluindo as metodologias empregadas, os equipamentos utilizados, os resultados alcançados e as respectivas conclusões, assegurando conformidade com as normas técnicas aplicáveis. Todos os instrumentos de medição utilizados deverão estar devidamente calibrados, com validade vigente e rastreabilidade certificada pelo RBC (Rede Brasileira de Calibração).

9.2.3. Entrega dos Documentos:

- Os arquivos deverão ser entregues por meio de mídia eletrônica (pen drive e e-mail) ou via plataforma de compartilhamento de arquivos segura, conforme acordo prévio com a **CONTRATANTE**.
- A **CONTRATADA** deve verificar os arquivos entregues contra vírus e malwares usando softwares de segurança confiáveis.

9.2.4. Validação e Aceite

- A **CONTRATANTE** realizará a validação dos documentos entregues, verificando sua conformidade com as especificações e normas estabelecidas.
- Eventuais correções ou complementações deverão ser realizadas pela **CONTRATADA** no prazo máximo de 15 dias úteis a partir da notificação pela **CONTRATANTE**.
- A entrega adequada e completa dos documentos técnicos é condição essencial para o aceite final da obra e liberação dos pagamentos pendentes à **CONTRATADA**.

10 GARANTIA

Conforme descritas no Item 14.38.

11 SEGURANÇA DO TRABALHO

Previamente ao início dos serviços a **CONTRATADA** deverá fornecer toda documentação de segurança do trabalho necessária para cumprimento das Normas regulamentadoras do MTE e outras normas e legislação pertinentes.

Caberá à **CONTRATADA** o fornecimento de Atestados de Saúde Ocupacional, Análise de Risco, Fichas de entrega dos EPIs, Permissões de Trabalhos, certificados de curso NR-10, NR-33 e NR-35.

Os trabalhos deverão ser realizados rigorosamente conforme as normas de segurança do trabalho previstas em lei, com fornecimento e fiscalização pela **CONTRATADA** do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).

Para trabalhos em instalações elétricas de baixa tensão, os profissionais da **CONTRATADA** deverão comprovar por meio de certificados vigentes, conclusão do curso NR-10.

Deverão ser apresentados os certificados NR-35 vigentes dos profissionais que realizarão os trabalhos em altura.

12 NORMAS E LEGISLAÇÃO (PRINCIPAIS)

- Resolução RDC n.º 50: “Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 21 de Fevereiro de 2.002”.
- ABNT NBR-9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos de agosto de 2020.
- ABNT NBR-16401-1: “Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. Parte 1: Projetos das instalações – 04/09/2008”.
- ABNT NBR-16401-2: “Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. Parte 2: Parâmetros de conforto térmico – 04/09/2008”.
- ABNT NBR-16401-3: “Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. Parte 3: Qualidade do ar interior – 04/09/2008”.
- ABNT NBR-7256: “Tratamento de Ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) – Requisitos para projeto e execução das instalações 31.10.2022”.

- NBR 5149 – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas.
- Normas CETESB.
- Lei Nº 997/76 - controle da poluição do meio ambiente.
- NR 10: Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho Instalações e Serviços em Eletricidade.
- ABNT NBR-5410: Instalações Elétricas em Baixa Tensão, março 2005.
- NBR ISO 8995-1: Iluminação de Interiores.
- NBR 10898: Sistema de Iluminação de Emergência.
- Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

13 DESCARTE DE MATERIAIS

A **CONTRATADA** deverá considerar a retirada e a remoção de entulhos provenientes dos trabalhos até a área de descarte (caçamba), ensacados úmidos e em containers fechados nos dias e horários liberados pela **CONTRATANTE** para esta finalidade, podendo ocorrer em horários noturnos, finais de semana e feriados.

Será de responsabilidade da **CONTRATADA** o correto armazenamento, o transporte e o descarte, junto às empresas especializadas, e deverão ser executados de acordo com a norma ABNT - NBR 10.004, lei federal nº 6.938/81 (política nacional do meio ambiente), da lei nº 9.605/98 (lei dos crimes ambientais) e lei 12305/10 (política nacional de resíduos sólidos).

14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 14.1 Caberá a **CONTRATADA** garantir o serviço contínuo e ininterrupto dos setores adjacentes durante o cumprimento do escopo contratual.
- 14.2 Caberá a **CONTRATADA** a responsabilidade pelo fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, bem como pela movimentação horizontal e vertical, fretes, bota-fora, acessórios e materiais de consumo necessários para executar integralmente o objeto contratual.
- 14.3 Fica **expressamente proibido** o uso de martelos e/ou rompedores de impacto durante a execução dos serviços contratados.
- 14.4 Não serão aceitos acabamentos inadequados, danificados, arranhados, fora das especificações dos Memoriais Descritivos e Projetos Executivos. A **CONTRATADA** deverá atender a todas as exigências contidas nas especificações técnicas dos serviços, realizando os trabalhos de forma eficiente, a fim de garantir a qualidade e durabilidade dos serviços/materiais empregados.
- 14.5 A **CONTRATADA** não poderá sobrecarregar a estrutura do prédio em nenhuma circunstância, seja durante o descarregamento de materiais na entrega, no armazenamento dos mesmos, ou na execução das atividades na área de intervenção da reforma.

- 14.6 Para a aprovação de equipamentos do sistema de Climatização; Instalações de Quadros de Elétrica, IT Médico, Chamada de Enfermagem; Sistemas de Automação, Acabamentos em geral, Acessórios, Louças, Metais e Mobiliários deverão ser enviadas as fichas técnicas, pedido e amostras físicas (quando houver) para aprovação formal pela equipe de Engenharia e Arquitetura do ICESP. Os mobiliários deverão ter os protótipos enviados em tempo hábil para não acarretar em atrasos na entrega final.
- 14.7 Caberá a **CONTRATADA** conciliar o cronograma de execução dos serviços e permanência de equipes e equipamentos na obra de forma a garantir cumprimento do prazo contratual. Não serão aceitos pleitos de valores adicionais motivados pela extensão de permanência em obra.
- 14.8 Os quantitativos de materiais deverão ser verificados antes do fechamento da oferta, assim como aferição das medidas e interferências, sendo de total responsabilidade da **CONTRATADA** o perfeito cumprimento do escopo contratual.
- 14.9 Considerar proteções de pisos, paredes, elevadores e quaisquer outros lugares onde se fizerem necessário, garantindo a integridade das instalações da **CONTRATANTE**, cabendo a **CONTRATADA**, em caso de dano, a restauração e recuperação integral dos bens e locais com avarias conforme eram antes.
- 14.10 Itens que serão reaproveitados como mobiliários, louças, metais, acessórios de gases medicinais, elétrica e hidráulica, sistemas de incêndio deverão ser remanejados para o local que a fiscalização do setor de Arquitetura e Engenharia designar no prédio do ICESP para utilização dos setores responsáveis (Engenharia Predial, Engenharia Clínica, Patrimônio, Hotelaria, etc.).
- 14.11 Itens patrimoniados pela instituição deverão ser retirados e remanejados, sem danificá-los, para o local que a fiscalização do setor de Arquitetura e Engenharia designar no prédio do ICESP para o controle dos bens pela instituição. Em hipótese alguma os bens deverão ser descartados pela **CONTRATADA**;
- 14.12 Caberá a **CONTRATADA** o atendimento integral da legislação vigente, todas as normas e recomendações dos órgãos regulatórios, RDC nº 50, normas técnicas nacionais ABNT-NBR e internacionais vigentes e aplicáveis, ANVISA, COVISA, CETESB, IBAMA, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Conselhos de Classe, entre outros, pertinentes às atividades exercidas no cumprimento do escopo contratual desta especificação técnica.
- 14.13 Caberá a **CONTRATADA** o recolhimento de taxas, obtenção de licenças e autorizações, agendamento e custeio (quando aplicável) de serviços públicos, tais como: CET, ENEL, PMSP, e outros que se fizerem necessários para o cumprimento integral do escopo contratual.
- 14.14 A **CONTRATADA** obriga-se a contratar e manter, durante toda a execução contratual, seguro de obra de responsabilidade civil, conforme condições estabelecidas no Edital.

- 14.15** A **CONTRATADA** deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato, Cronograma Físico-Financeiro em formato MS Project da Microsoft, contendo as datas de início e término das atividades, tarefas predecessoras e sucessoras, caminho crítico, dispêndio mensal de custos, prazos e percentual planejados para acompanhamento durante a execução.
- 14.16** A **CONTRATADA** deverá participar reuniões semanais, nas dependências da **CONTRATANTE**, para acompanhamento e planejamento da obra, disponibilizando a atualização do cronograma com a evolução do percentual das atividades realizadas e as datas do planejado x realizado em arquivo descritografado e em formato de leitura pelo aplicativo MS Project da Microsoft, sem incidência adicional de custo.
- 14.17** Caberá a **CONTRATADA** apresentar com antecedência mínima de uma semana a programação detalhada das atividades e horários previstos para execução de trabalhos a serem realizados em finais de semana ou feriados, a fim de evitar grandes transtornos para o hospital. A execução das atividades deve ser cuidadosamente programada e coordenada com a **CONTRATANTE**, a fim de eliminar efeitos indesejáveis no atendimento aos pacientes e demais atividades do local.
- 14.18** A **CONTRATADA** deverá fornecer, antes do início de suas atividades na instituição e com mínimo de 03 (três) dias de antecedência, as documentações dos colaboradores conforme descrito em **CHECKLIST - Documentos necessários para atividades terceirizadas do S.E.S.M.T – Anexo 1.**, anexo a este documento, para avaliação e liberação das atividades pelo S.E.S.M.T. Sem estas documentações os colaboradores **NÃO** poderão exercer suas atividades nas dependências da **CONTRATANTE**.
- 14.19** A **CONTRATADA** deverá designar formalmente seu preposto em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para o relacionamento com a **CONTRATANTE** e disponibilizar suporte técnico ao contrato a ser demandada em ocasiões específicas (dirimir dúvidas, dar apoio técnico à equipe de operação residente).
- 14.20** A **CONTRATADA** deverá alocar no mínimo um engenheiro, um mestre de obras e um encarregado de instalações residente em tempo integral e em regime de dedicação exclusiva para apoio técnico à equipe de execução e de gerenciamento da **CONTRATANTE**, os quais terão a responsabilidade pelo planejamento, programação e controle das atividades descritas no escopo contratual. Esses profissionais também serão responsáveis pela fiscalização da execução dos serviços, garantindo a qualidade dos mesmos, bem como pela observância, por parte das equipes, do manual de conduta e compliance da **CONTRATANTE**. A qualificação e a habilitação dos profissionais residentes estarão sujeita a avaliação e aprovação da **CONTRATANTE** que se reserva ao direito de solicitar a substituição do profissional, caso necessário.
- 14.21** A **CONTRATADA** deverá alocar no mínimo um técnico de segurança residente em tempo integral e em regime de dedicação exclusiva, executando entre outras funções pertinentes a

sua atividade, a avaliação dos quesitos de segurança e elaboração diária de permissão de serviço e emissão de análise preliminar de risco.

- 14.22 A **CONTRATADA** deverá fornecer o apoio de no mínimo de 1 (um) ajudante geral para manutenção e limpeza do canteiro de obra e áreas adjacentes da reforma.
- 14.23 A **CONTRATADA** deverá implantar, no início de suas atividades na instituição até o último dia de atividades, o Diário de Obras Eletrônico, contendo no mínimo: Data e hora do registro; condições climáticas; atividades realizadas no dia; equipes presentes e quantidade de colaboradores; equipamentos e materiais utilizados; quantidade de materiais recebidos e utilizados; lista dos visitantes à obra, eventos excepcionais (atrasos, acidentes, fiscalizações, tomadas de decisões, etc.).
- 14.24 O Diário de Obras deverá ser encaminhado no máximo até às 12h do dia seguinte e deverá submeter ao representante da **CONTRATANTE** para que seja por ele validado. Ao final da obra, caberá a **CONTRATADA** disponibilizar caderno eletrônico contendo a totalidade dos Diários de Obras Validados, com registros fotográficos e vídeos comprobatórios das atividades. A falta de entrega dos diários de obra ensejará na suspensão de pagamentos e na aplicação de penalidades previstas em contrato.
- 14.25 A **CONTRATADA** deverá implantar, a partir da data de início das atividades e sem ônus adicional para **CONTRATANTE**, Relatório Técnico Fotográfico Semanal, contendo, no mínimo: evolução diária da obra com registro de fotos e descritivo técnico das atividades executadas, incluindo as datas do avanço das atividades realizadas e o histograma da obra.
- 14.26 A **CONTRATADA** deverá permitir o acesso, a qualquer momento, aos representantes da **CONTRATANTE** em suas instalações dentro do site da **CONTRATANTE** para que sejam efetuadas vistorias, fiscalização de materiais e serviços, auditorias periódicas com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços prestados, bem como o cumprimento das normas institucionais.
- 14.27 O comportamento da equipe da **CONTRATADA**, referente à Segurança do Trabalho e as atividades desenvolvidas serão avaliadas constantemente pelo SESMT da **CONTRATANTE**, podendo assim ser solicitado substituição do seu Técnico de Segurança e/ou o acréscimo de mais Técnicos de Segurança, independentemente do seu número de funcionários.
- 14.28 Elaborar planejamento, condução e execução de todos os serviços alinhados com a engenharia da **CONTRATANTE** de modo a garantir e preservar condições seguras de operação do Instituto, não prejudicando os trabalhos deste, atendendo às mais rigorosas normas de segurança e em conformidade com as determinações dos Órgãos Reguladores, Normas Técnicas e legislação vigente.
- 14.29 Caberá a **CONTRATADA** a manutenção e limpeza das frentes de trabalho, destinando adequadamente em caçambas, todo resíduo proveniente da execução das suas atividades. Não será tolerado o encerramento das atividades diárias sem que a **CONTRATADA** providencie a limpeza dos locais de trabalho.

- 14.30 A falta de atendimento da limpeza diária das frentes de trabalho, conforme indicado anteriormente, implicará na execução da limpeza por equipe da **CONTRATANTE** cujo custo será debitado em medição da **CONTRATADA**, não podendo esta rejeitar o desconto, bem como na aplicação de penalidades previstas em contrato. A comunicação ocorrerá por e-mail.
- 14.31 Caberá a **CONTRATADA** o fornecimento de caçambas nas quantidades necessárias para cumprimento das exigências contidas nos itens 14.22, 14.29 e 14.30 deste documento. Será destinado um local para acomodação de 1 (uma) caçamba por vez pela **CONTRATANTE**.
- 14.32 Caberá a **CONTRATADA** realizar, junto à equipe de Segurança Patrimonial da **CONTRATANTE**, o check-list de todos os equipamentos, maquinários e ferramentas, de propriedade da **CONTRATADA**, a serem utilizados no processo de execução.
- 14.33 Caberá a **CONTRATADA** manter todas as frentes de serviço SEMPRE muito bem isoladas e sinalizadas, com as devidas indicações e orientações a fim de evitar acidentes e impedir que qualquer outro funcionário adentre uma “área de risco eminente” onde estiver exercendo suas atividades de seu escopo.
- 14.34 Os funcionários da **CONTRATADA** deverão estar devidamente uniformizados, utilizar crachás e portar equipamentos de proteção individual e coletiva, de modo a assegurar ao trabalhador o mínimo de risco de acidentes, atendendo à Norma NR-18.
- 14.35 À **CONTRATANTE** reserva-se o direito de paralisar a qualquer momento, sem aviso prévio e por tempo indeterminado, qualquer frente de trabalho que assim entender estarem em desalinhamento às normas internas ou para aferir o Padrão de Qualidade da **CONTRATADA**.
- 14.36 Caberá a **CONTRATADA**, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**, retirar a qualquer momento, funcionários com comportamento considerado inadequado, sem que isto implique em ônus adicional para a **CONTRATANTE**.
- 14.37 Caberá a **CONTRATADA** arcar com todo o ônus referente a ensaios, laudos, serviços, materiais e equipamentos que forem reprovados pela fiscalização da **CONTRATANTE**, providenciando de imediato sua reposição, bem como o refazimento destes serviços.
- 14.38 O período de garantia da obra será de **5 (cinco) anos**, contados a partir da emissão do **Termo de Aceite Definitivo da Obra**. Durante esse período, a garantia abrangerá o pleno funcionamento dos sistemas implantados, bem como a correção de quaisquer deficiências, conforme critérios de aceitação estabelecidos pela **CONTRATANTE**.
- 14.39 Será de responsabilidade da **CONTRATADA**, o dimensionamento e estruturação dos recursos humanos (equipes operacionais, encarregados, mestre de obras e engenheiro) para a de prestação de serviços do objeto contratual, dentro do prazo determinado, exceto para os profissionais mencionados nos itens 14.19; 14.20, 14.21 e 14.22 que deverão ser alocados obrigatoriamente na obra.

14.40 Poderá a **CONTRATANTE** sustar o pagamento a que a **CONTRATADA** tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados nos serviços, bem como quando não efetuar o recolhimento dos valores devidos a Previdência Social, não cumprimento das orientações técnicas determinadas pela fiscalização ou ainda, não recolhimento de multa aplicada.

15 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1 Disponibilizar à **CONTRATADA** as informações técnicas que dispõe sobre os equipamentos e instalações existentes, conforme acervos técnicos existentes.

15.2 Análise de resultados de relatórios técnicos emitido pela **CONTRATADA** em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua entrega à **CONTRATANTE**.

15.3 Permitir o acesso dos técnicos da **CONTRATADA** aos equipamentos e locais de trabalho.

16 SERVIÇOS QUARTERIZADOS

Cabe à **CONTRATADA** supervisionar empresas **subcontratadas**, zelando e garantindo a qualidade dos serviços prestados, responsabilizando-se integralmente pelas questões legais, fiscais, trabalhistas, pagamentos e demais vínculos firmados entre as partes, isentando o ICESP por quaisquer ônus ou obrigações. Não será permitido nenhum tipo de faturamento de subcontratada à Fundação Faculdade de Medicina, sendo responsabilidade da **CONTRATADA** todo o faturamento à Fundação Faculdade de Medicina.

17 PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

17.1 A proposta comercial deverá ser acompanhada dos seguintes documentos e/ou informações:

- Condições de pagamento: Medições mensais conforme o avanço físico da obra.
- Garantia dos serviços: Vigente a partir do recebimento definitivo da obra.
- **Planilha Quantitativa Orçamentária – Anexo 2:** Preenchida e enviada.
- Documentação comprobatória de Capacidade Técnica.
- Prazo de validade da proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias.

17.2 A proposta técnica deverá ser acompanhada dos seguintes documentos e/ou informações:

- Metodologia de Execução: Detalhamento do processo e das etapas a serem seguidas na execução do projeto ou fornecimento do serviço.
- Tecnologias e Equipamentos Utilizados: Especificação das ferramentas, tecnologias e equipamentos que serão empregados, quando aplicável.
- Soluções Técnicas: Explicação das soluções oferecidas, destacando os diferenciais em relação às alternativas, quando pertinente.

- Plano de Trabalho: Cronograma detalhado com as fases de execução, prazos e marcos importantes.
- Equipe Técnica: Informações sobre os profissionais envolvidos, incluindo qualificações, experiência e funções específicas.

17.3 Documentos complementares obrigatórios:

A PROPONENTE deverá encaminhar, juntamente com sua proposta técnica e comercial, a **Planilha Quantitativa Orçamentária – Anexo 2**, preenchida com todos os itens, contendo os preços unitários e totais de cada item, em moeda corrente nacional e assinada pelo representante legal da empresa interessada.

Os quantitativos de materiais, aferição de medidas, interferências adjacentes e custos dos serviços poderão ser verificados antes do fechamento da proposta comercial pelos PROPONENTES. Cada empresa deverá levantar e assumir a quantidade final para a execução da obra, conforme os projetos executivos e memoriais descritivos disponibilizados pela CONTRATANTE. A PROPONENTE deve preencher integralmente a Planilha Quantitativa Orçamentária, incluindo a coluna "Quantidade Orçada", conforme seu critério.

17.4 Considerações adicionais para elaboração das propostas:

As PROPONENTES deverão considerar, na elaboração de suas propostas, todos os serviços previstos na planilha e nas especificações técnicas, assim como quaisquer outros serviços necessários para o cumprimento integral do escopo contratual, incluindo a execução em horários extraordinários. Os itens não contemplados na planilha, mas considerados necessários pela PROPONENTE, deverão ser discriminados na planilha no campo "OMISSOS".

17.5 Limitações e responsabilidades:

Os PROPONENTES não poderão alterar, em nenhuma hipótese, a quantidade presente na coluna "Quantidade de Referência" ou a descrição técnica dos itens presentes na Planilha Quantitativa Orçamentária.

17.6 Formação dos preços:

Os preços apresentados devem contemplar todos os custos com a equipe operacional, incluindo coordenação e supervisão dos serviços, conforme o nível de serviço solicitado neste processo de contratação, bem como impostos (ISS, PIS, COFINS).

Os preços devem cobrir todos os custos relacionados à prestação dos serviços, como salários, encargos e benefícios, EPIs, equipamentos, uniformes, impostos e quaisquer outros custos necessários à execução do serviço.

18 PRAZOS

18.1 O prazo total para a execução do escopo contratual será de **150 (cento e cinquenta)** dias corridos.

18.2 O início dos trabalhos será determinado a partir do cronograma físico detalhado da obra, a ser elaborado com conjunto com a CONTRATANTE, levando-se em conta as etapas técnicas

de execução, cabendo a **CONTRATADA** adequar-se aos prazos de aquisição de equipamentos, sem que isto implique em prejuízo ao prazo global da obra, bem como na incidência de ônus adicional para a **CONTRATANTE**.

18.3 A **CONTRATADA** deverá apresentar o cronograma físico detalhado da obra e planilha de medição em até 10 dias corridos após a assinatura do contrato para validação da **CONTRATANTE**.

18.4 A entrega das documentações de mobilização das equipes deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do contrato.

18.5 As etapas a seguir obedecerão aos prazos estipulados em cronograma:

- **Kick off:** Reunião inicial com a participação dos responsáveis da empresa **CONTRATADA**, do responsável técnico da Arquitetura e Engenharia da **CONTRATANTE**, além das demais áreas envolvidas do hospital. O objetivo é alinhar informações e definir o início das atividades;
- **Serviços preliminares:** Entrega da documentação inicial, incluindo cronograma, histograma e documentos exigidos pelo SESMT para a integração dos colaboradores terceirizados da **CONTRATADA**, **SUBCONTRATADAS** e **PARCEIRAS**;
- **Mobilização (Canteiro) + ART:** A **CONTRATADA** deverá montar e organizar o canteiro de obras previamente à entrega de materiais, ferramentas e equipamentos. É responsabilidade da **CONTRATADA** manter o local seguro, limpo, organizado e fechado. A **CONTRATANTE** ficará responsável por disponibilizar o espaço para as acomodações. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela execução da obra deverá ser entregue antes do início das atividades;
- **Contenções adjacentes:** A montagem das contenções ao redor da obra deve ser realizada antes do início dos trabalhos, mediante aprovação do SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) e validação da fiscalização da obra.

18.6 Entrega de documentações e as-builts:

A **CONTRATADA** deverá entregar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o término da obra, toda a documentação necessária, incluindo, mas não se limitando a: projetos as-built, manuais, laudos, testes, certificações, licenças e demais informações pertinentes. A **CONTRATANTE** terá até 15 (quinze) dias corridos para revisar a documentação entregue, podendo solicitar revisões que garantam conformidade com as especificações contratuais. Após a aceitação, o processo de entrega será considerado concluído.

Os projetos as-built e o manual do proprietário devem ser entregues tanto em formato impresso quanto digital (DWG e PDF). O manual deve atender à NBR 14037 e conter, no mínimo:

- Termo de garantia;
- Memorial com descrição textual e ilustrativa da obra (incluindo relatório fotográfico final);
- Identificação das empresas envolvidas e contatos atualizados;
- Orientações para uso, conservação e manutenção;

- Check-list de entrega da obra;
- Relatórios dos testes previstos nos memoriais descritivos dos projetos;
- Informações complementares relevantes.

18.7 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a conclusão da obra, todos os relatórios de testes, ensaios e comissionamentos realizados.

18.8 Faturamento final

O faturamento final do contrato estará condicionado à entrega completa e satisfatória da documentação, incluindo o DATABOOK e o check-list de obra, devidamente aprovados pela CONTRATANTE conforme item 18.4.

18.9 Cronograma Físico Resumido:

CRONOGRAMA FÍSICO RESUMIDO							
DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	
	01º ao 15º DIA	16º ao 30º DIA				01º ao 15º DIA	16º ao 30º DIA
Reunião Kick off							
Serviços preliminares							
Mobilização (Canteiro) + ART							
Montagem das contenções adjacentes							
Administração Local							
Execução da Obra							
As-builts e documentações							
Conferência de documentação e aceite da obra							

	CONTRATANTE
	CONTRATADA

18.10 Em caso de rescisão contratual, a CONTRATADA compromete-se a realizar a transição das atividades de maneira eficiente, a fim de evitar a perda de informações e assegurar que não haja impacto negativo no andamento da obra. A transição deverá ocorrer com aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem que isso implique em custos ou responsabilidades adicionais para o contrato.

19 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados por meio de medições mensais, de acordo com o avanço físico dos serviços, e mediante a apresentação da planilha de medição à CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá fornecer evidências das atividades realizadas durante o mês, por meio de

relatórios fotográficos semanais, que deverão ser enviados até o dia 15 de cada mês, referente ao período de medição dos serviços executados. Juntamente com os relatórios fotográficos, deverá ser anexada uma cópia dos diários de obra, que precisam ser validados pela fiscalização da **CONTRATANTE**, a ser designada na reunião inicial (Kick off) da obra.

A **CONTRATANTE** terá o direito de analisar os documentos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua entrega, podendo solicitar, a seu critério, esclarecimentos adicionais, correções ou refações.

Após o cumprimento, documentação e aceitação de todas as condições descritas na seção 14, a fiscalização da **CONTRATANTE** emitirá, por e-mail, a autorização para a emissão da Nota Fiscal/Fatura. Notas fiscais emitidas sem a devida autorização por escrito da **CONTRATANTE** deverão ser canceladas imediatamente.

O prazo para o pagamento da nota fiscal/fatura será conforme estipulado no Edital.

20 DO SEGURO

Conforme condições estabelecidas em Edital de Concorrência.

21 EXCLUSÕES

Estão excluídos do escopo de serviços da **CONTRATADA** os itens abaixo indicados, que serão contratados diretamente pela **CONTRATANTE**. Entretanto, caberá a **CONTRATADA** a realização da infraestrutura, bem como apoio, acompanhamento e fiscalização dos serviços realizados pelos respectivos mantenedores.

- Fornecimento e instalação de câmeras.
- Fornecimento e instalação de controles de acesso e catracas.
- Fornecimento e instalação de equipamentos médicos.
- Fornecimento e instalação de equipamentos de informática.

22 ANEXOS

Anexo 1 – S.E.S.M.T. – CHECKLIST – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES TERCEIRIZADAS.

Anexo 2 – Planilha Quantitativa Orçamentária de preenchimento obrigatório.

S.E.S.M.T

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho

CHECKLIST - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES TERCEIRIZADAS

Empresa: _____

- Cópia do certificado da pessoa designada CIPA
- Cópia da ficha de EPI'S
- Cópia do PCMSO
- Cópia PGR (PPRA)
- Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO.
- Cópia da Caderneta de Vacinação
- Cópia da Ficha de Registro
- Cópia do certificado de treinamento em NR-10, caso haja trabalhos nestas condições.
- Cópia de comprovação de entrega de Uniforme e ferramentas NR-10, caso haja trabalhos nestas condições.
- Cópia do certificado de Trabalho em Altura NR-35, caso haja trabalhos nestas condições.
- Cópia da CPTS - Carteira de Trabalho
- Comprovante ou lista de participação de integração
- Cópia de Certificado de Habilitação/Qualificação Profissional*
- Cópia do Fluxo de Acidente elaborado pela Empresa Contratada
- APR para Trabalho em Altura, Trabalho com eletricidade, levantamento de cargas e outros de acordo com a necessidade
- ART

ANEXO 02 - PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

ICESP – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

OBJETO: Reforma da Sala dos Residentes Médicos do 20º Andar e da Convivência Oncológicas do 21º Andar - ICESP
LOCAL: Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01246-000

Área em m²: 241,00
Data: 28/04/2025
Revisão: 0

Item	Descrição	Unid	QUANTIDADE REFERÊNCIA	QUANTIDADE ORÇADA*	Material (em R\$)	Mão-de-Obra (em R\$)	Total Material (em R\$)	Total Mão-de-Obra (em R\$)	Valor Total (em R\$)
I Serviços Técnicos, Preliminares e Administração da Obra									
0,00									
I.1	SERVIÇOS TÉCNICOS						0,00	0,00	0,00
I.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00				0,00	0,00	0,00
I.1.2	ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	5,00				0,00	0,00	0,00
I.1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00				0,00	0,00	0,00
I.1.4	EMIÇÃO DE ART DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
I.1.5	FORNECIMENTO DE PROJETO AS BUILT PÓS OBRA	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
I.1.6	PPRA E PCMSO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
I.2	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						0,00	0,00	0,00
I.2.1	ANDAIME E BALANÇIM						0,00	0,00	0,00
I.2.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	10,00				0,00	0,00	0,00
I.2.1.2	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	M X MÊS	50,00				0,00	0,00	0,00
I.3	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00	0,00	0,00
I.3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA, CONSIDERANDO INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME NR-10 (SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE), NR-18 (CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO) E NR-35 (TRABALHO EM ALTURA)	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
I.3.2	ISOLAMENTO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL COM MILO CELULAR - REF.: PAINEL/PAINEL - COR BRANCO - ESP=35MM - REVESTIMENTO MELAMÍNICO - PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COM PORTA. OS TAPUMES DEVERÃO SER PISO/TETO E ESTANQUES E PARA FECHAMENTO DOS FORROS ABERTOS EM FASES ONDE HAVERÁ CIRCULAÇÃO DE PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DEVERÃO SER CONSIDERADOS FECHAMENTOS COM FITAS "SILVER TAPE" OU OUTRA QUE GARANTA A TOTAL VEDAÇÃO DAS ÁREAS ABERTAS	M2	22,75				0,00	0,00	0,00
II Reforma da Sala de Residentes (20º andar)									
0,00									
II.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						0,00	0,00	0,00
II.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM GESSO, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO	M2	40,92				0,00	0,00	0,00
II.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO	M2	40,92				0,00	0,00	0,00
II.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, DRYWALL OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	3,53				0,00	0,00	0,00
II.1.4	DESMONTAGEM DE INSTALAÇÕES INOPERANTES DE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.1.5	RETIRADA, DESMONTAGEM E GUARDA DAS BANCADAS DE TRABALHO DA SALA DOS RESIDENTES.	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.1.6	RETIRADA, DESMONTAGEM E GUARDA DOS ARMÁRIOS SUSPENSOS DA SALA DOS RESIDENTES.	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.1.7	RETIRADA E GUARDA DE MOBILIÁRIO COMO ARMÁRIO, MESA E CADEIRAS DA SALA DOS RESIDENTES.	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.1.8	RETIRADA DE LUMINÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO FORRO A SEREM REVISADAS E REINSTALADAS NA SALA DOS RESIDENTES APÓS A EXECUÇÃO DO NOVO FORRO	UN	9,00				0,00	0,00	0,00
II.1.9	RETIRADA DE BICOS DA SALA DARESIDENTES A A SER REINSTALADA APÓS EXECUÇÃO DO NOVO FORRO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.1.10	ARMAZENAMENTO DE ITENS A SEREM REAPROVEITADOS EM LOCAL A SER INDICADO PELA INSTITUIÇÃO (DEPTO. PATRIMÔNIO)	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.1.11	PORTA DE CORRER E BATENTE EXISTENTES A RETIRAR, PARA REFORMA E FUTURA REINSTALAÇÃO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.2	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA						0,00	0,00	0,00
II.2.1	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M3	17,57				0,00	0,00	0,00
II.2.2	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO	M3	17,57				0,00	0,00	0,00
II.3	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR						0,00	0,00	0,00
II.3.1	ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO						0,00	0,00	0,00
II.3.1.1	ENCHIMENTO EM ALVENARIA COM MEIO BLOCO DE CONCRETO 19X19X9	M3	2,00				0,00	0,00	0,00
II.4	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL						0,00	0,00	0,00
II.4.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE						0,00	0,00	0,00
II.4.1.1	APLICAÇÃO DE AUTONIVELANTE NÍVELA RÁPIDO WEBER FLOOR 20KG CINZA. REF.: QUARTZOLIT	M2	40,92				0,00	0,00	0,00
II.5	REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO						0,00	0,00	0,00
II.5.1	REVESTIMENTO VINÍLICO						0,00	0,00	0,00
II.5.1.1	PIS 01 - PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO EM MANTA, COR CINZA CLARO REF.: ECLIPSE PREMIUM TARKETT.	M2	40,92				0,00	0,00	0,00
II.5.1.2	RODAPÉ LISO COM FRISO EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA. CÓD.: 24006100 PERFIL CLASSY, ALTURA 10 CM REF.: TARKETT	M	24,75				0,00	0,00	0,00
II.5.1.3	CANTONEIRA DE PAREDES COM ABAS LATERAIS DE 3,5CM; FIXADA DIRETAMENTE NAS PAREDES COM COLA VINIL. COR BRANCO. CONFORME DESENHO TÉCNICO PROTÓTIPO COMERCIAL BR GOODS, APLICADA LOGO ACIMA DO RODAPÉ. ATÉ 2,50M DO PISO.	M	2,50				0,00	0,00	0,00
II.5.2	REVESTIMENTO SINTÉTICO						0,00	0,00	0,00
II.5.2.1	PAINEL ACÚSTICO PAGINADO, REVESTIDO EM TECIDO, MONTADO COM PERFIL ESTRUTURAL INTERNOS, EM LÃ DE VIDRO COM DENSIDADE 80 KG/M2 E PESO DE 2,0 KG/M2. ESPESURA DO PAINEL DE 25MM. REVESTIDO EM TECIDO POLIÉSTER. CINZA - LADY - PAINÉIS INNOVAVALL - LINHA CREATIVE - COR 1271	M2	31,82				0,00	0,00	0,00
II.6	FORRO, BRISE E FACHADA						0,00	0,00	0,00
II.6.1	FORRO DE GESSO						0,00	0,00	0,00
II.6.1.1	FORRO MONOLÍTICO EM GESSO ACARTONADO COM TABICA. DIMENSÕES CONFORME PROJETO, COM PINTURA NA COR BRANCA.	M2	40,92				0,00	0,00	0,00
II.7	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA						0,00	0,00	0,00
II.7.1	ESQUADRIAS						0,00	0,00	0,00
II.7.1.1	PREVOI - PORTA DE CORRER 180CM PORTA EXISTENTE A SER REFORMADA. PREVER TROCA DA FÓRMICA COM ACABAMENTO DE TOPO EM FÓRMICA EM TODAS AS FACES LATERAIS DA PORTA E BATERDES, NA COR BRANCA. ENCAIXAMENTO DA PORTA EM TODO O PERÍMETRO, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ESCOVADO. FAZER REVISÃO DOS MECANISMOS DA PORTA EXISTENTE, COMO TRILHO E FECHADURA. CASO SEJA NECESSÁRIO, REALIZAR A TROCA DOS MECANISMOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA.	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.7.2	MARCENARIA						0,00	0,00	0,00
II.7.2.1	DM01 BANCADA EM MDF COM ARMÁRIO E NICHOS PARA FRIGOBAR. (1,80X0,60) PREVER PUXADOR TIPO CAVA, PÉS NIVELADORES, PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL NA ALTURA. COR GRAFITE ACETINATA, REF.: DURATEX	UN	1,00				0,00	0,00	0,00

ANEXO 02 - PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

OBJETO: Reforma da Sala dos Residentes Médicos do 20º Andar e da Convivência Oncológicas do 21º Andar - ICESP
LOCAL: Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01246-000

Área em m²: 241,00
data: 28/04/2025
Revisão: 0

Item	Descrição	Unid	QUANTIDADE REFERÊNCIA	QUANTIDADE ORÇADA*	Material (em R\$)	Mão-de-Obra (em R\$)	Total Material (em R\$)	Total Mão-de-Obra (em R\$)	Valor Total (em R\$)
II.7.2.2	DADO LOCKERS EM MDF (2,75X0,40) ARMÁRIO ALTO PARA GUARDA DE PERTENCES, COM 21 ARMÁRIOS INDIVIDUAIS. PREVER FECHADURA CROMADA PARA CADA ARMÁRIO. PREVER PUXADORES TIPO CAVA. COR GRAFITE ACETINATA, REF.: DURATEX	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.8	PINTURA						0,00	0,00	0,00
II.8.1	MASSA CORRIDA						0,00	0,00	0,00
II.8.1.1	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	74,25				0,00	0,00	0,00
II.8.2	PINTURA EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO / MASSA / GESSO / PEDRAS						0,00	0,00	0,00
II.8.2.1	TINTA ACRÍLICA ACETINADA À BASE DE ÁGUA E SEM CHEIRO, LINHA TOTAL CARE, COR BIANCO SERENO, REF.: SHERWIN WILLIAMS, INCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	74,25				0,00	0,00	0,00
II.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						0,00	0,00	0,00
II.9.1	APOIO CIVIL PARA INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA E SISTEMAS						0,00	0,00	0,00
II.9.1.1	PEDREIRO	H	40,00				0,00	0,00	0,00
II.9.2	SERVENTE	H	40,00				0,00	0,00	0,00
II.9.2	LUMINÁRIAS						0,00	0,00	0,00
II.9.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM ILUMINAÇÃO LED E FIXAÇÃO NO FORRO	UN	3,00				0,00	0,00	0,00
II.9.2.2	REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA SALA DA RESIDENTES APÓS A EXECUÇÃO DO NOVO FORRO	UN	9,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3	ILUMINAÇÃO E TOMADAS						0,00	0,00	0,00
II.9.3.1	PLUGUE COM 2P-T DE 10A - 250V	UN	9,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.2	PLUGUE PROLONGADOR COM 2P-T DE 10A - 250V	UN	9,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.3	CANALETA NA MOBILIA COM 2 VIAS (TOMADAS/DADOS)	M	20,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	18,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.5	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	M	30,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	20,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.7	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	9,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.8	CONDULETE METÁLICO DE 1"	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.9	CONDULETE METÁLICO DE 3/4"	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.10	CAIXA DE PVC REFORÇADA 4"x4"	UN	4,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.11	CAIXA DE PVC REFORÇADA 4"x2"	UN	5,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.12	TOMADA 2P-T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.13	TOMADA 2P-T DE 20 A - 250 V, COMPLETA NA CANALETA DA MOBILIA	UN	60,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	400,00				0,00	0,00	0,00
II.9.3.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	1.200,00				0,00	0,00	0,00
II.9.4	ALIMENTADORES (ALIMENTADORES QUADROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO E BOMBAS)						0,00	0,00	0,00
II.9.4.1	QF-31-20P2 (60)(EXISTENTE)- ACRESCENTAR DOIS DISJUNTORES MONOPOLAR DE 30A E DOIS MONOPOLAR DE 16 ADIAGRAMA UNIFILAR IMPRESSO NA PARTE INTERIOR DO QUADRO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.9.5	SISTEMAS VOZ E DADOS						0,00	0,00	0,00
II.9.5.1	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	58,00				0,00	0,00	0,00
II.9.5.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	21,00				0,00	0,00	0,00
II.9.5.3	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.9.5.4	CONDULETE METÁLICO DE 1"	UN	6,00				0,00	0,00	0,00
II.9.5.5	CAIXA DE PVC REFORÇADA 4"x4"	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
II.9.5.6	CONNECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6 COM PLACA	UN	33,00				0,00	0,00	0,00
II.9.5.7	CERTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE CONFORME MEMORIAL	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.9.6	SERVÍCIO TÉCNICO ESPECIALIZADO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.9.6.1	AS-BUILT ELÉTRICA	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.9.6.2	TESTES ELÉTRICOS	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.9.6.3	ART	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.10	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	0,00	0,00
II.10.1	MOBILIÁRIO DECORATIVO						0,00	0,00	0,00
II.10.1.1	MOB 01 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTRUTURA EM PRETO TECIDO DO ASSENTO EM CREPE AZUL, LINHA MONT BLANC, COR C34 FIXAV	UN	16,00				0,00	0,00	0,00
II.10.1.2	MOB 02 - CONJUNTO DE DIVISÓRIA COM 8 POSTOS (TAMPO GRAFITE) DIVISÓRIA LATERAL NA COR NOCE AMÊNDOA, DIVISÓRIA FUNDO NA COR AZUL ZD. PREVER CAIXA DE CONECTIVIDADE NA COR PRETA COM 4 TOMADAS E 2 PONTOS DE REDE. DIMENSÃO: 1000 X 600 X 740MM. REF.: ALBERFLEX	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III	Reforma Convivência (21º andar)								0,00
III.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, SEM REAPROVEITAMENTO						0,00	0,00	0,00
III.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM GESSO, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO	M2	182,20				0,00	0,00	0,00
III.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO	M2	182,20				0,00	0,00	0,00
III.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, DRYWALL OU ELEMENTO VAZADO, INCLUSIVE REVESTIMENTO	M3	5,62				0,00	0,00	0,00
III.1.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUSIVE A BASE	M2	77,67				0,00	0,00	0,00
III.1.5	RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE	M	3,00				0,00	0,00	0,00
III.1.6	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	6,00				0,00	0,00	0,00
III.1.7	DESMONTAGEM DE INSTALAÇÕES INOPERANTES DE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.1.8	DESMONTAGEM DE INSTALAÇÕES INOPERANTES DE HIDRÁULICA, ESGOTO E ÁGUA FRIA	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.1.9	DESMONTAGEM DE INSTALAÇÕES INOPERANTES DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.1.10	RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCEMENTO COM MONTANTES METÁLICOS	M2	27,04				0,00	0,00	0,00
III.1.11	RETIRADA E GUARDA DE MOBILIÁRIO FIXO DA SALA DO PROFESSOR TITULAR E SALA DE COWORKING	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.1.12	RETIRADA E GUARDA DE MÓVEIS DA SALA DO PROFESSOR TITULAR, SECRETARIA EXECUTIVA, COWORKING E ESPERA	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.2	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA						0,00	0,00	0,00
III.2.1	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M3	68,92				0,00	0,00	0,00
III.2.2	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO	M3	68,92				0,00	0,00	0,00
III.3	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR						0,00	0,00	0,00
III.3.1	ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO						0,00	0,00	0,00
III.3.1.1	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	M3	4,92				0,00	0,00	0,00
III.3.1.2	ENCHIMENTO EM ALVENARIA COM MIO BLOCO DE CONCRETO 19X19X9	M3	3,63				0,00	0,00	0,00
III.3.2	DIVISÓRIAS						0,00	0,00	0,00
III.3.2.1	DIVISÓRIAS COM VIDRO DUPLO ACÚSTICA - REF.: DIV DESIGN	M2	20,65				0,00	0,00	0,00
III.3.2.2	DIVISÓRIA TIPO PISO/TETO EM VIDRO TEMPERADO DUPLO E MICRO PERSIANAS, COM COLUNA ESTRUTURAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO	M2	39,39				0,00	0,00	0,00
III.3.2.3	BOX EM VIDRO TEMPERADO PARA BANHEIRO COM PORTA DE ABRIR COM 80CM DE VÃO LUZ	M2	4,41				0,00	0,00	0,00
III.4	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL						0,00	0,00	0,00
III.4.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE						0,00	0,00	0,00
III.4.1.1	AUTONIVELANTE NÍVEL RÁPIDO WEBER FLOOR 20KG CINZA, REF.: QUARTZOLIT	M2	161,26				0,00	0,00	0,00
III.4.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE						0,00	0,00	0,00
III.4.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	M2	19,35				0,00	0,00	0,00
III.4.2.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	M2	182,25				0,00	0,00	0,00
III.5	REVESTIMENTO CERÂMICO						0,00	0,00	0,00
III.5.1	REVESTIMENTO EM PORCELANATO						0,00	0,00	0,00
III.5.1.1	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POUDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	19,35				0,00	0,00	0,00

ANEXO 02 - PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

ICESP – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

OBJETO: Reforma da Sala dos Residentes Médicos do 20º Andar e da Convivência Oncológicas do 21º Andar - ICESP
LOCAL: Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01246-000

Área em m²: 241,00
Data: 28/04/2025
Revisão: 0

Item	Descrição	Unid	QUANTIDADE REFERÊNCIA	QUANTIDADE ORÇADA*	Material (em R\$)	Mão-de-Obra (em R\$)	Total Material (em R\$)	Total Mão-de-Obra (em R\$)	Valor Total (em R\$)
III.5.1.2	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	74,82				0,00	0,00	0,00
III.6	REVESTIMENTO EM PEDRA						0,00	0,00	0,00
III.6.1	GRANITO						0,00	0,00	0,00
III.6.1.1	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	1,90				0,00	0,00	0,00
III.6.1.2	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	0,95				0,00	0,00	0,00
III.6.1.3	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTEIRO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	0,48				0,00	0,00	0,00
III.7	REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO						0,00	0,00	0,00
III.7.1	REVESTIMENTO VINÍLICO						0,00	0,00	0,00
III.7.1.1	PIS 01 – PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO EM MANTA, COR CINZA CLARO REF.: ECLIPSE PREMIUM TARKETT.	M2	80,94				0,00	0,00	0,00
III.7.1.2	PIS 02 – PISO CARPETE COMERCIAL EM MANTA COR CINZA ESCURO REF.: LINHA MESSENGER, COR 407 SPACE, BELGOTEX.	M2	80,57				0,00	0,00	0,00
III.7.1.3	RODAPÉ LISO COM FRISO EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA, CÓD.: 24006100 PERFIL CLASSY, ALTURA 10 CM REF.: TARKETT	M	122,50				0,00	0,00	0,00
III.7.1.4	CANTONEIRA DE PAREDES COM ABAS LATERAIS DE 3,5CM; FIXADA DIRETAMENTE NAS PAREDES COM COLA VINIL, COR BRANCO, CONFORME DESENHO TÉCNICO PROTÓTIPO COMERCIAL BR GOODS, APLICADA LOGO ACIMA DO RODAPÉ, ATÉ 2,50M DO PISO.	M	7,62				0,00	0,00	0,00
III.7.1.5	CANTONEIRA PARA QUINAS DE ÁREAS MOLHADAS 90º; APLICADAS EM SOBREPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO, DIMENSÃO 1". REF.: 3M BRANCO, PISO-TETO.	M	7,00				0,00	0,00	0,00
III.7.2	REVESTIMENTO SINTÉTICO						0,00	0,00	0,00
III.7.2.1	PAINEL ACÚSTICO EM MDF IGNÍFUGO (CLASSE II A - IT - 10), PLACAS 600 X 1200MM, REVESTIDO COM MELANINA PADRÃO MADEIRA, COM ENCAIXE MACHO FÊMEA, INSTALADOS COM PERFIL METÁLICO (PLACAS E PERFIS FORNECIDOS PELO FABRICANTE), ACABAMENTO COM MOLDURA LATERAL, APLICAÇÃO DE LÃ DE VIDRO (SOUND 50MM NO VERSO, SAIN-GOBAIN - LINHA NEXACUSTIC DOT 3232 - COR CEREZO	M2	4,32				0,00	0,00	0,00
III.7.2.2	PAINEL ACÚSTICO PAGINADO, REVESTIDO EM TECIDO, MONTADO COM PERFIL ESTRUTURAL INTERNOS, EM LÃ DE VIDRO COM DENSIDADE 80 KG/M2 E PESO DE 2,0 KG/M2, ESPESSURA DO PAINEL DE 25MM, REVESTIDO EM TECIDO POLIÉSTER, CINZA - LADY - PAINÉIS INOVAWALL - LINHA CREATIVE - COR 1271	M2	31,16				0,00	0,00	0,00
III.8	FORRO, BRISE E FACHADA						0,00	0,00	0,00
III.8.1	FORRO DE GESSO						0,00	0,00	0,00
III.8.1.1	FORRO MONOLÍTICO EM GESSO ACARTONADO COM TABICA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, COM PINTURA NA COR BRANCA.	M2	133,54				0,00	0,00	0,00
III.8.1.2	FORRO FIBRA MINERAL BRILHANTE EM PLACAS REMOVÍVEIS DE 1250X625 MM, COM PERFIL LAV-IN BRANCO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO SAINT-GOBAIN	M2	41,25				0,00	0,00	0,00
III.8.1.3	FORRO ACÚSTICO MODULAR EM MDF IGNÍFUGO (CLASSE II A - IT - 10), PLACAS 625 X 625MM, REVESTIDO COM MELANINA PADRÃO MADEIRA BORDA PARA PERFIL TEGULAR OVALINE, PREVER PERFIL TEGULAR OVALINE PINTADO NA COR PRETA, PREVER APLICAÇÃO DE LÃ DE VIDRO ISOSOUND 50MM APOIADA NO VERSO, PLACAS E PERFIS FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REF.: LINHA DOT COR CEREZO, SAINT-GOBAIN	M2	25,00				0,00	0,00	0,00
III.9	LOUCAS E METAIS SANITÁRIOS						0,00	0,00	0,00
III.9.1	LOUCAS E ACESSÓRIOS						0,00	0,00	0,00
III.9.1.1	ASSENTO SANITÁRIO REF.: DECA, VOGUE PLUS AP 51.17	UN	3,00				0,00	0,00	0,00
III.9.1.2	BACIA CONVENCIONAL, CONFORTO SEM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS CONFORTO BRANCO, CÓDIGO P.510.17, REF.: DECA	UN	3,00				0,00	0,00	0,00
III.9.1.3	LAVATÓRIO VOGUE PLUS L51.17 (GRANDE 55X47CM) + MEIA COLUNA MONTE CARLO/VOGUE PLUS PARA LAVATÓRIO CS.1.17 (GRANDE), REF.: DECA., INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III.9.1.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL, DIM.: 490X365MM, CÓD.: 01204806 REF.: DODOL	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2	METAIS E ACESSÓRIOS						0,00	0,00	0,00
III.9.2.1	TORNEIRA PARA BANHEIRO BENEFIT PRESSMATIC, CÓD. 00490708, REF.: DODOL	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2.2	TORNEIRA PARA JARDIM COM CANOPLA 1130 NOVA PERTUTTI, CÓD. 00903708, REF.: DODOL	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2.3	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DE 1 1/2" TARGA CROMADO, CÓD.: 4900.040.00 REF.: DECA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO.	UN	4,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2.4	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA DE ALUMÍNIO - DIM.: 50X90CM	M2	1,35				0,00	0,00	0,00
III.9.2.5	GRELHA P/ ÁREAS INTERNAS, MOLDURA QUADRADA, TAMPA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX, ALTO BRILHO COM TELA ANTI-VEIORES	UN	4,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2.6	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM ACIONAMENTO POR BOTÃO, SALVÁGUA, CROMADO POLIDO, ANTIVANDALISMO, REF.: DODOL, CÓD.: 00572708	UN	3,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2.7	BARRA DE APOIO LAT. PARA LAVATÓRIO 300M ONESELF - MODELO ONESELF, CÓD.: 21.28.001.042.08, REF.: CRISMOE - ACABAMENTO EM AÇO INOX ESCOVADO	UN	4,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2.8	BARRA APOIO RETA 80CM - MODELO ONESELF, CÓD.: 21.05.093.042.08, REF.: CRISMOE - ACABAMENTO EM AÇO INOX ESCOVADO	UN	6,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2.9	LIGAÇÃO FLEXÍVEL MALHA DE AÇO 40 CM CROMADO, REF.: DECA	UN	9,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2.10	MISTURADOR TERMOSTÁTICO REF.: DODOL, CÓD.: 00505906	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2.11	CHUVEIRO NOVO TECHNO SHOWER CROMADO REF.: DODOL, CÓD.: 01204806	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2.12	SIFÃO PARA LAVATÓRIO (ENTRADA: 1" / SAÍDA: 1 1/2", CROMADO REF.: DECA, CÓD.: 1690.C.100.112	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2.13	VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA, PARA LAVATÓRIO, CUBA E BIDÊ, CROMADO REF.: DECA, CÓD.: 1602.C.PLA	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.9.2.14	TORNEIRA PARA BANHEIRO 110 LEED PRESSMATIC, CÓD.: 00592308, CROMADO, REF.: DODOL	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.10	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA						0,00	0,00	0,00
III.10.1	ESQUADRIAS						0,00	0,00	0,00
III.10.1.1	PM02 - PORTA 90CM - PORTA SARRAFEADA E FORMICADA COM ACABAMENTO DE TOPO EM FÓRMICA EM TODAS AS FACES LATERAIS, NA COR BRANCA, ENCABEÇAMENTO DA PORTA EM TODO O PERÍMETRO, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ESCOVADO, BATENTE EM AÇO GALVANIZADO CHAPA Nº 14 COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, CONJUNTO FECHADURA COM CHAVE, MAÇANETA 517IN E ROSETA 327 CONFECCIONADO EM AÇO INOX; ESPESSURA MÍNIMA E MÁXIMA DAS PORTAS DE 30MM A 40MM; FECHADURA ST-EVO, CILINDRO S PINOS; TIPO DE ENTRADA DA CHAVE EXTERNA, EM AÇO INOX/INEL POLIDO OU INOX LINADO; LAFONTE, CONJUNTO COM 3 DOBRADIÇAS EXTRAFORTE 80 COM ANÊIS - 4X3 LAFONTE	UN	4,00				0,00	0,00	0,00
III.10.2	MARCENARIA						0,00	0,00	0,00
III.10.2.1	DM01 - PAINEL EM MDF INSTALADO NA CIRCULAÇÃO (2,78X2,65M) REF.: COR TRANCOSO DESIGN, DURATEX	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.10.2.2	DM02 - PAINEL EM MDF PARA FIXAÇÃO DE TV SALA DO PROFESSOR TITULAR (2,00X2,70M) COR GRAFITE ACETINATTA, DURATEX, PREVER SUPORTE BIARTICULADO PARA PAREDE, PARA TV DE 32" A 75", MODELO ADDYN, ELG STORE.	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.10.2.3	DM03 - ARMÁRIO EM MDF SALA PROFESSOR TITULAR (2,40X0,40), ARMÁRIO COM PORTAS E PRATELEIRAS EM DUAS CORES, PREVER PUXADORES TIPO CAVA, PREVER PÉS NIVELADORES, COR TRANCOSO DESIGN E GRAFITE ACETINATTA, DURATEX, VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO.	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.10.2.4	DM04 - LOCKER EM MDF (2,46X0,40M) COM 18 ARMÁRIOS INDIVIDUAIS, PREVER ACABAMENTO INTERNO NA COR BRANCO, PREVER ACABAMENTO EXTERNO NA COR GRAFITE, PREVER PUXADORES TIPO CAVA, PREVER FECHADURA CROMADA PARA CADA ARMÁRIO, PREVER CABIDEIRO EM CADA ARMÁRIO, PREVER PÉS NIVELADORES, COR GRAFITE ACETINATTA E BRANCO POLAR, DURATEX, VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO.	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.10.2.5	DM05 - RACK SALA DE REUNIÃO (3,19X0,40M), PREVER ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO NA MESMA COR, PREVER PUXADORES TIPO CAVA PREVER PÉS NIVELADORES, COR GRAFITE ACETINATTA, DURATEX, VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO.	UN	1,00				0,00	0,00	0,00

ANEXO 02 - PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

OBJETO: Reforma da Sala dos Residentes Médicos do 20º Andar e da Convivência Oncodolência do 21º Andar - ICESP
LOCAL: Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01246-000

Área em m²: 241,00
data: 28/04/2025
Revisão: 0

Item	Descrição	Unid	QUANTIDADE REFERÊNCIA	QUANTIDADE ORÇADA*	Material (em R\$)	Mão-de-Obra (em R\$)	Total Material (em R\$)	Total Mão-de-Obra (em R\$)	Valor Total (em R\$)
II.10.2.6	DADO - BANGADA DE TRABALHO EM 1/2 COWORKING (4,20X4,06X4,14M, PROFUNDIDADE 0,60M), PREVER CAIXA ELÉTRICA COM 4 TOMADAS 220V 10A, 02 PONTOS DE DADOS E 02 PONTOS USB POR LUGAR DE TRABALHO, ARMÁRIO SUSPENSO EM MDF (4,06X0,40) COM FUXADOR TIPO CAVA, ACABAMENTO INTERNO EM MDF BRANCO E EXTERNO EM GRAFITE. PREVER PÉS NIVELADORES. CDR GRAFITE ACETINATA, DURATEX. VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.11	PINTURA						0,00	0,00	0,00
II.11.1	MASSA CORRIDA						0,00	0,00	0,00
II.11.1.1	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUIDO LIXAMENTO	M2	202,96				0,00	0,00	0,00
II.11.2	PINTURA EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO / MASSA / GESSO / PEDRAS						0,00	0,00	0,00
II.11.2.1	TINTA ACRÍLICA ACETINADA À BASE DE ÁGUA E SEM CHEIRO, LINHA TOTAL CARE, CDR BRANCO SERENO, REF.: SHERWIN WILLIAMS, INCLUIDO FUNDO SELADOR	M2	202,96				0,00	0,00	0,00
II.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						0,00	0,00	0,00
II.12.1	APOIO CIVIL PARA INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA E SISTEMAS						0,00	0,00	0,00
II.12.1.1	PECHEIRO	H	40,00				0,00	0,00	0,00
II.12.1.2	SERVENTE	H	40,00				0,00	0,00	0,00
II.12.2	LUMINÁRIAS						0,00	0,00	0,00
II.12.2.1	BLOCO AUTÔNOMO DE SINALIZAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM ILUMINAÇÃO LED E FIXAÇÃO NO FORRO	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
II.12.2.2	L1- LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRIADO LED DE EMBUTIR 195MMX195MMX2MM CUBA - 28W, 2161LM, 4000K, DIFUSO - REF.: OPLUS LED BRASIL	UN	26,00				0,00	0,00	0,00
II.12.2.3	L2- LUMINÁRIA RETANGULAR LED DE EMBUTIR 1200MMX150MMX2MM ÁUSTRIA - 40W, 3520LM, 4000K, DIFUSO - REF.: OPLUS LED BRASIL	UN	10,00				0,00	0,00	0,00
II.12.2.4	L3- LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR LED DE EMBUTIR Ø225MMX2MM CUBA - 28W, 2261LM, 4000K - REF.: OPLUS LED BRASIL	UN	5,00				0,00	0,00	0,00
II.12.2.5	L4- LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECIONÁVEL LED DE EMBUTIR Ø185MMX5MM CONGO - 7W 1956LMX307. REF.: OPLUS LED BRASIL	UN	3,00				0,00	0,00	0,00
II.12.2.6	P.2A- LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED PENDENTE FLUXO DIRETO 80MMX60MM, MONTAGEM ÚNICA BANGLADESH - 1200MM, 15W/M, 1160LM/M, 4000K, DIFUSO - REF.: OPLUS LED BRASIL	M	1,20				0,00	0,00	0,00
II.12.2.7	P.1B- LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED PENDENTE FLUXO DIRETO 80MMX60MM, MONTAGEM ÚNICA BANGLADESH - 1500MM, 15W/M, 1160LM/M, 4000K, DIFUSO - REF.: OPLUS LED BRASIL	M	6,00				0,00	0,00	0,00
II.12.2.8	P.2A- LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE EMBUTIR 36MMX35MM, MONTAGEM ÚNICA, CAMBIO - 3000MM, 29W/M, 1254LM/M, 4000K, DIFUSO - REF.: OPLUS LED BRASIL	M	9,00				0,00	0,00	0,00
II.12.2.9	P.2B- LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE EMBUTIR 36MMX33MM, MONTAGEM ÚNICA, CAMBIO - 1300MM, 29W/M, 1254LM/M, 4000K, DIFUSO - REF.: OPLUS LED BRASIL	M	13,50				0,00	0,00	0,00
II.12.2.10	P.2C- LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE EMBUTIR 36MMX33MM, MONTAGEM ÚNICA, CAMBIO - 6000MM, 29W/M, 1254LM/M, 4000K, DIFUSO - REF.: OPLUS LED BRASIL	M	6,00				0,00	0,00	0,00
II.12.2.11	P.2D- LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE EMBUTIR 36MMX35MM, MONTAGEM ÚNICA, CAMBIO - 3500MM, 29W/M, 1254LM/M, 4000K, DIFUSO - REF.: OPLUS LED BRASIL	M	3,50				0,00	0,00	0,00
II.12.2.12	P.3A- LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE SOBREPOR DE DIFUSOR ALTO PARA EMBUTIR NA PAREDE 23MMX33MM MONTAGEM ÚNICA, FILIPINAS - 2700MM, 15W/M, 978LM/M, 4000K, DIFUSO - REF.: OPLUS LED BRASIL	M	2,70				0,00	0,00	0,00
II.12.3	ILUMINAÇÃO E TOMADAS						0,00	0,00	0,00
II.12.3.1	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V	UN	60,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.2	ELETROCALHA LISA DE 100X50MM INCLUIDO CONEXÕES	M	28,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.3	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	36,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.4	PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V	UN	60,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPI 90°C	M	124,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.6	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13087 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	M	210,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	210,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.8	CONDULETE METÁLICO DE 3/4"	UN	15,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.9	CAIXA DE PVC REFORÇADA 4"x6"	UN	4,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.10	CAIXA DE PVC REFORÇADA 4"x2"	UN	57,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.11	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	UN	79,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.12	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA NA CANALITA DA MOBILIA	UN	26,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.13	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TELA DUPLA E PLACA	UN	13,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSIF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMANÇA E GASES	M	5.300,00				0,00	0,00	0,00
II.12.3.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSIF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMANÇA E GASES	M	1.400,00				0,00	0,00	0,00
II.12.4	ALIMENTADORES (ALIMENTADORES QUADROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO E BOMBAS)						0,00	0,00	0,00
II.12.4.1	QF-31-21P2(612) (EXISTENTE) - ACRESCENTAR QUATRO DISJUNTORES MONOPOLAR DE 20A DIAGRAMA UNIFILAR IMPRESSO NA PARTE INTERIOR DO QUADRO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.12.4.2	QF-32-21P2 (712)(EXISTENTE) - ACRESCENTAR 1 MONOPOLAR DE 16 A DIAGRAMA UNIFILAR IMPRESSO NA PARTE INTERIOR DO QUADRO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.12.4.3	QF-483-21P (EXISTENTE) - ACRESCENTAR UM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A DIAGRAMA UNIFILAR IMPRESSO NA PARTE INTERIOR DO QUADRO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.12.4.4	QF-4C31-21P(666) (EXISTENTE) [1] DISJUNTOR MONOPOLAR 16A], DIAGRAMA UNIFILAR IMPRESSO NA PARTE INTERIOR DO QUADRO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.12.4.5	QF-21-01(666) (EXISTENTE) [1] DISJUNTOR TRIPOLAR CURCA C DE 20A], DIAGRAMA UNIFILAR IMPRESSO NA PARTE INTERIOR DO QUADRO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.12.4.6	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13087 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	M	48,00				0,00	0,00	0,00
II.12.4.7	CONDULETE METÁLICO DE 3/4"	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
II.12.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSIF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMANÇA E GASES	M	200,00				0,00	0,00	0,00
II.12.5	SISTEMAS VOZ E DADOS						0,00	0,00	0,00
II.12.5.1	PERFILADO PERFORADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	6,00				0,00	0,00	0,00
II.12.5.2	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13087 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	132,00				0,00	0,00	0,00
II.12.5.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4" - COM ACESSÓRIOS	M	30,00				0,00	0,00	0,00
II.12.5.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	66,00				0,00	0,00	0,00
II.12.5.5	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
II.12.5.6	CONDULETE METÁLICO DE 1"	UN	3,00				0,00	0,00	0,00
II.12.5.7	CABO STACX ALCTEL ALUENT 026550-02L-100	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
II.12.5.8	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5 OBTIONICO	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
II.12.5.9	CAIXA DE PVC REFORÇADA 4"x6"	UN	23,00				0,00	0,00	0,00
II.12.5.10	CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6	UN	27,00				0,00	0,00	0,00
II.12.5.11	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	2.160,00				0,00	0,00	0,00
II.12.5.12	IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE CONFORME MEMORIAL	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.12.6	SISTEMA DE SOM DE EMERGÊNCIA						0,00	0,00	0,00
II.12.6.1	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13087 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	M	30,00				0,00	0,00	0,00
II.12.6.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	15,00				0,00	0,00	0,00
II.12.6.3	CONDULETE METÁLICO DE 3/4"	UN	15,00				0,00	0,00	0,00
II.12.6.4	POTENCIOMETRO DE FIO FIXO ALUMINIO 19MM-1K	UN	5,00				0,00	0,00	0,00
II.12.6.5	SONOFLETOR 6 POLEGADAS COM RESISTOR 0-8R(3K-2K-1K-0), COM TELA BRANCO - FABRICANTE DBL AUDIO	UN	11,00				0,00	0,00	0,00
II.12.6.6	CAIXA DE PVC REFORÇADA 4"x2"	UN	5,00				0,00	0,00	0,00
II.12.6.7	CABO TORÇIDO FLEXÍVEL DE 2 X 2,5 MM² ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA	M	200,00				0,00	0,00	0,00
II.12.7	AUTOMAÇÃO						0,00	0,00	0,00
II.12.7.1	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FIO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	26,00				0,00	0,00	0,00
II.12.7.2	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13087 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	30,00				0,00	0,00	0,00
II.12.7.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	15,00				0,00	0,00	0,00
II.12.7.4	CONDULETE METÁLICO DE 1"	UN	20,00				0,00	0,00	0,00
II.12.7.5	CABO SHIELDADO 3 X 1,5 MM² (PRETO VERMELHO BRANCO)	M	2.300,00				0,00	0,00	0,00
II.12.7.6	CAIXA PARA AUTOMAÇÃO 9508000220 (UMA CONTROLADORA SIEMENS PKC4.126) - LICENÇAS INCLUIDAS- OF AUTO-1	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.12.7.7	CAIXA PARA AUTOMAÇÃO 9508000220 (UMA GERENCIADORA JACE 8000 ou 9000) - LICENÇAS INCLUIDAS- OF AUTO-1	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.12.7.8	ATUADOR DE VÁLVULA PROPORCIONAL - INSTALADO NA VÁLVULA 2 VIAS	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
II.12.7.9	PRESSOSTATO DIFERENCIAL DE AR - SUJAZADA DE FILTRO FINO - TPD	UN	1,00				0,00	0,00	0,00

ANEXO 02 - PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

ICESP – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

OBJETO: Reforma da Sala dos Residentes Médicos do 20º Andar e da Convivência Oncodiferenciais do 21º Andar - ICESP
LOCAL: Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01246-000

Área em m²: 241,00
data: 28/04/2025
Revisão: 0

Item	Descrição	Unid	QUANTIDADE REFERÊNCIA	QUANTIDADE ORÇADA*	Material (em R\$)	Mão-de-Obra (em R\$)	Total Material (em R\$)	Total Mão-de-Obra (em R\$)	Valor Total (em R\$)
III.12.7.10	QUADRO ELÉTRICO [COMANDO LIGA/DESLIGA, STATUS DO EQUIPAMENTO/DIFEITO DO EQUIPAMENTO/CHAVE SELETORA]	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
III.12.7.11	QUADRO ELÉTRICO [COMANDO LIGA/DESLIGA, STATUS DO EQUIPAMENTO/DIFEITO DO EQUIPAMENTO/CHAVE SELETORA - VENTILADOR]	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.12.7.12	SENSOR DE TEMPERATURA PARA FANCOLETE - ÁGUA GELADA ENTRADA ET8000-25CHNEIDER-1TAE	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
III.12.7.13	SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE PARA FANCOLETE SIMENS OU SIMILAR CAUSA 4X4	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
III.12.7.14	CONDULETE METÁLICO DE 3/4"	UN	20,00				0,00	0,00	0,00
III.12.7.15	CAIXA DE PVC REFORÇADA 4"x4"	UN	5,00				0,00	0,00	0,00
III.12.8	CONTROLE DE ACESSO						0,00	0,00	0,00
III.12.8.1	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	30,00				0,00	0,00	0,00
III.12.8.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	6,00				0,00	0,00	0,00
III.12.8.3	CAIXA DE PVC REFORÇADA 4"x4"	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III.12.8.4	CAIXA DE ALUMÍNIO 30X30X5 MM	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.12.8.5	CONDULETE METÁLICO DE 1"	UN	6,00				0,00	0,00	0,00
III.12.9	SERVICO TÉCNICO ESPECIALIZADO						0,00	0,00	0,00
III.12.9.1	AS BUILT ELÉTRICA, SISTEMAS E TESTES	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III.12.9.2	TESTES ELÉTRICOS	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.12.9.3	ART	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUA, INCÊNDIO E GAS						0,00	0,00	0,00
III.13.1	APOIO CIVIL PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA, INCÊNDIO E GAS						0,00	0,00	0,00
III.13.1.1	PEDEIREIRO	H	40,00				0,00	0,00	0,00
III.13.1.2	SERVELENTE	H	40,00				0,00	0,00	0,00
III.13.2	ESGOTO						0,00	0,00	0,00
III.13.2.1	FURAÇÃO EM LAJE PARA ESGOTO 411/2"	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.2.2	FURAÇÃO EM LAJE PARA ESGOTO 611/2"	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III.13.2.3	FURAÇÃO EM LAJE PARA ESGOTO 50 mm	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.2.4	TUBO DE PVC RÍGIDO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.2.5	TUBO DE PVC RÍGIDO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00				0,00	0,00	0,00
III.13.2.6	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	35,00				0,00	0,00	0,00
III.13.2.7	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARIROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,00				0,00	0,00	0,00
III.13.2.8	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	M	2,00				0,00	0,00	0,00
III.13.3	ÁGUA FRIA						0,00	0,00	0,00
III.13.3.1	TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	15,00				0,00	0,00	0,00
III.13.3.2	TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	8,00				0,00	0,00	0,00
III.13.3.3	TÉ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	8,00				0,00	0,00	0,00
III.13.3.4	TÉ 90º PPR - PN25 - DN-25	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.3.5	TÉ 90º PPR - PN25 - DN-25	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.3.6	CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	10,00				0,00	0,00	0,00
III.13.3.7	CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.3.8	COTOVELO 90º PPR - PN25 - DN-25X1/2"	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
III.13.3.9	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2"	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.3.10	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III.13.3.11	TUBO USUADO PARA SANITÁRIO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.3.12	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.4	ÁGUA QUENTE						0,00	0,00	0,00
III.13.4.1	TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	90,00				0,00	0,00	0,00
III.13.4.2	TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	10,00				0,00	0,00	0,00
III.13.4.3	TÉ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	5,00				0,00	0,00	0,00
III.13.4.4	CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	5,00				0,00	0,00	0,00
III.13.4.5	TÉ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III.13.4.6	COTOVELO 90º PPR - PN25 - DN-25X1/2"	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.4.7	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.4.8	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.4.9	MISTURADOR PARA CHUVEIRO TERMOSTATO 2430 DEGATEM CROMADO DEGA	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.4.10	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACONDIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1"	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III.13.5	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO						0,00	0,00	0,00
III.13.5.1	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III.13.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME - DETECÇÃO, EXTINTOR DE INCÊNDIO E BOTA DE FUGA	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
III.13.6	DETECÇÃO INCÊNDIO						0,00	0,00	0,00
III.13.6.1	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL - COMPATÍVEL COM CENTRAL EXISTENTE	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III.13.6.2	RETRABADA DE DETECTORES DE FUMAÇA A SER REINSTALADA APÓS EXECUÇÃO DO NOVO FORRO	UN	5,00				0,00	0,00	0,00
III.13.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VCI/ 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	M	100,00				0,00	0,00	0,00
III.13.6.4	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	M	35,00				0,00	0,00	0,00
III.13.6.5	CONDULETE METÁLICO DE 3/4"	UN	15,00				0,00	0,00	0,00
III.13.6.6	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL COMPATÍVEL COM CENTRAL EDUARDS PARA DUTO AR CONDICIONADO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.6.7	MÓDULO SIGA-CR MÓDULO ENDEREÇADOR PARA ÁUDIO VISUALCOMPATÍVEL COM CENTRAL EDUARDS-PARA OS ELÉTRONAS E DAMPERS	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
III.13.6.8	PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL DE INCÊNDIO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.7	SPRINKLERS						0,00	0,00	0,00
III.13.7.1	TUBO GALVANIZADO DN= 1" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,00				0,00	0,00	0,00
III.13.7.2	BICO DE SPRINKLER TIPO PENDENTE COM ROMPIMENTO DA AMPOLA A 68°C - EXISTENTE A SER RELOCADO	UN	12,00				0,00	0,00	0,00
III.13.8	SERVICO TÉCNICO ESPECIALIZADO						0,00	0,00	0,00
III.13.8.1	AS BUILT HIDRÁULICA, GAS E INCÊNDIO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.13.8.2	ART	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						0,00	0,00	0,00
III.14.1	APOIO CIVIL PARA INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						0,00	0,00	0,00
III.14.1.1	PEDEIREIRO	H	40,00				0,00	0,00	0,00
III.14.1.2	SERVELENTE	H	40,00				0,00	0,00	0,00
III.14.2	EQUIPAMENTOS						0,00	0,00	0,00
III.14.2.1	FANCOLETES DE EMBUTIR, COM PLENUM, COM FILTRO G4, (ARNT NBR 7256), COM TRÊS VELOCIDADES, COM NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 46DBA, MODELO REFERÊNCIA: TCY-0E185AM - HITACHI (160; FCT-21F-02/07), CAPACIDADE FRIGORÍFICA: 9,680 KCAL/H, VAZÃO DE AR: 2.040 M ³ /H, VAZÃO DE AR EXTERNO: 24Q220 M ³ /H, PE DISPONÍVEL: 10 MMCA, TENSÃO: 220V/1F+1N/70HZ, AMBIENTE ATENDIDO: CO-WORKING ONCOCLÍNICAS E CIRCULAÇÃO 02 - 21.9 PAVIMENTO.	UN	2,00				0,00	0,00	0,00

ANEXO 02 - PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

OBJETO: Reforma da Sala dos Residentes Médicos do 20º Andar e da Convivência Oncológicas do 21º Andar - ICESP
LOCAL: Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01246-000

Área em m²: 241,00
data: 28/04/2025
Revisão: 0

Item	Descrição	Unid	QUANTIDADE REFERÊNCIA	QUANTIDADE ORÇADA*	Material (em R\$)	Mão-de-Obra (em R\$)	Total Material (em R\$)	Total Mão-de-Obra (em R\$)	Valor Total (em R\$)
II.14.2.2	FANCOLETE DE EMBUTIR, COM PLENUM, COM FILTRO G4, (ABNT NBR 7256), COM TRÊS VELOCIDADES, COM NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 46DBA, MODELO REFERÊNCIA: TCY-02E119AM - HITACHI - (TAG: FCT-21P-02/05), CAPACIDADE FRIGORÍFICA: 5.440 KCAL/H, VAZÃO DE AR: 1.020 M³/H, VAZÃO DE AR EXTERNO: 232/210 M³/H, PE DISPONÍVEL: 5 MMCA, VAZÃO DE ÁGUA GELADA: 0,99 M³/H, TENSÃO: 220V/3F+N+T/60HZ, AMBIENTE ATENDIDO: SALA DE REUNIÃO ONCOLÓGICAS E SALA PROFESSOR TITULAR - 21.º PAVIMENTO.	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
II.14.2.3	FANCOLETE DE EMBUTIR, COM PLENUM, COM FILTRO G4, (ABNT NBR 7256), COM TRÊS VELOCIDADES, COM NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 46DBA, MODELO REFERÊNCIA: TCY-02E112AM - HITACHI (TAG: FCT-21P-03/04/06), CAPACIDADE FRIGORÍFICA: 3.630 KCAL/H, VAZÃO DE AR: 680 M³/H, VAZÃO DE AR EXTERNO: 160/90/70 M³/H, PE DISPONÍVEL: 5 MMCA, TENSÃO: 220V/3F+N+T/60HZ, AMBIENTE ATENDIDO: DIVERSOS - 21.º PAVIMENTO.	UN	3,00				0,00	0,00	0,00
II.14.2.4	CABINA DE VENTILAÇÃO, COM FILTRO CLASSE M5 - ABNT NBR 7256, APOIADO SOB AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO, COM JUNTA FLEXÍVEL NA DESCARGA E ADMISSÃO, MODELO REFERÊNCIA: BBT-180 - BERLINERLUFT (TAG: VE-21P-01), VAZÃO DE AR: 1.100 M³/H, PE DISPONÍVEL: 30 MMCA, TENSÃO: 380V/3F+T/60HZ, AMBIENTE ATENDIDO: DIVERSOS - 21.º PAVIMENTO.	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.14.3	DIFUSÃO						0,00	0,00	0,00
II.14.3.1	DIFUSOR COM CAIXA PLENUM, REGISTRO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO CENTRAL, MODELO: ADUX/5-AG - TROK, TAMANHO 02	M2	0,61				0,00	0,00	0,00
II.14.3.2	GRELHA COM ALÉIAS FIXAS E REGISTRO, MODELO: AR-AG - TROK, DIMENSÃO: 825X425MM	M2	1,08				0,00	0,00	0,00
II.14.3.3	DAMPERS DE REGULAGEM, MODELO: BL-B - TROK, DIMENSÃO: 300X100MM	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
II.14.3.4	DIFUSOR COM CAIXA PLENUM, REGISTRO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO CENTRAL, MODELO: ADUX/5-AG - TROK, TAMANHO 03	M2	0,13				0,00	0,00	0,00
II.14.3.5	GRELHA COM ALÉIAS FIXAS E REGISTRO, MODELO: AR-AG - TROK, DIMENSÃO: 825X425MM	M2	0,67				0,00	0,00	0,00
II.14.3.6	DIFUSOR COM CAIXA PLENUM, REGISTRO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO CENTRAL, MODELO: ADUX/5-AG - TROK, TAMANHO 02	M2	0,66				0,00	0,00	0,00
II.14.3.7	DIFUSOR COM CAIXA PLENUM, REGISTRO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO CENTRAL, MODELO: ADUX/5-AG - TROK, TAMANHO 04	M2	1,04				0,00	0,00	0,00
II.14.3.8	GRELHA COM ALÉIAS FIXAS E REGISTRO, MODELO: AR-AG - TROK, DIMENSÃO: 825X425MM	M2	0,34				0,00	0,00	0,00
II.14.3.9	DAMPERS DE REGULAGEM, MODELO: BL-B - TROK, DIMENSÃO: 300X100MM	M2	0,13				0,00	0,00	0,00
II.14.3.10	DAMPERS CORTA FOGO / FUMAÇA C/ CHAVE FIM DE CURSO E ATUADOR 24 VCC, MODELO: FKA-1A-BR-90 TROK, DIMENSÃO: 300X200MM	M2	0,07				0,00	0,00	0,00
II.14.3.11	DAMPERS CORTA FOGO / FUMAÇA C/ CHAVE FIM DE CURSO E FUSÍVEL, MODELO: FKA-1A-BR-90 TROK, DIMENSÃO: 300X200MM	M2	0,07				0,00	0,00	0,00
II.14.3.12	SERVIDOR DE INSTALAÇÃO DE DAMPERS CORTA FOGO	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
II.14.3.13	DAMPERS DE REGULAGEM, MODELO: BL-B - TROK, DIMENSÃO: 300X100MM	M2	0,07				0,00	0,00	0,00
II.14.3.14	DAMPERS DE REGULAGEM, MODELO: BL-B - TROK, DIMENSÃO: 200X100MM	M2	0,06				0,00	0,00	0,00
II.14.3.15	DAMPERS DE REGULAGEM, MODELO: BL-B - TROK, DIMENSÃO: 150X100MM	M2	0,03				0,00	0,00	0,00
II.14.3.16	GRELHA COM ALÉIAS FIXAS E REGISTRO, MODELO: AR-AG - TROK, DIMENSÃO: 225X425MM	M2	0,10				0,00	0,00	0,00
II.14.3.17	DIFUSOR COM REGISTRO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO CENTRAL, MODELO: ADU-AG - TROK, TAMANHO 02	UN	4,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4	INSTALAÇÕES						0,00	0,00	0,00
II.14.4.1	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	KG	675,30				0,00	0,00	0,00
II.14.4.2	PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO	M	76,70				0,00	0,00	0,00
II.14.4.3	MANTA TERMOACÚSTICA EM FIBRA CERÂMICA ALUMINIZADA, ESPESURA DE 38 MM	M	13,60				0,00	0,00	0,00
II.14.4.4	REDE DE DUTOS FLEXÍVEIS COM DIÂMETRO DE 10"	M	4,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.5	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6")	M	2,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.6	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 20CM (8")	M	5,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.7	REDE DE DUTOS FLEXÍVEIS COM DIÂMETRO DE 10"	M	0,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.8	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	42,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.9	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.10	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.11	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.12	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.13	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 2" (FERRO)	M	42,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.14	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2" (FERRO)	M	6,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.15	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8" (COBRE) OU 1 1/4" (FERRO)	M	36,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.16	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 3/8" (COBRE) OU 1" (FERRO)	M	36,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.17	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8" (COBRE) OU 3/4" (FERRO)	M	36,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.18	LIGAÇÃO TÍPICA, (CAVALETE), PARA AR CONDICIONADO "FANCOIL", DIÂMETRO DE 1"	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.19	LIGAÇÃO TÍPICA, (CAVALETE), PARA AR CONDICIONADO "FANCOIL", DIÂMETRO DE 3/4"	UN	5,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.20	VÁLVULA 2 VIAS ON/OFF ROTÓRIO ELÉTRICO DIÂMETRO 1/2" A 3/4"	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.21	VÁLVULA DE BALANÇAMENTO DIÂMETRO 1" A 2 1/2"	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.22	TERMOSTATO DIGITAL	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.23	VÁLVULA ESFERAS, PASSAGEM PLENA COM FLANGE E CONTRA FLANGE, 150 LIBRAS, TRIPARTIDA, DIÂMETRO DE 2 1/2"	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.24	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE PARA DUTOS, ALTA PRECISÃO, CORRENTE DE 0 A 20 MA, ALIMENTAÇÃO 220VCA 50/60HZ	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.25	FIXAÇÃO EM CHAPA 02"	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.26	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO PARA FCT-21P-02/07	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.27	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO PARA VE-21P-01	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.28	INTERLIGAÇÃO DE COMANDO	UN	7,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.29	TESTES, AJUSTES E BALANÇAMENTO	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.30	AS-BUILT AR CONDICIONADO	UN	2,00				0,00	0,00	0,00
II.14.4.31	ART	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.15	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	0,00	0,00
II.15.1	MOBILIÁRIO DECORATIVO						0,00	0,00	0,00
II.15.1.1	MOB 01 - CONJUNTO MESA RETA EXECUTIVA (2000X800MM) COM MESA RETA EXECUTIVA AUXILIAR (800MM) - PREVER CAIXA ELÉTRICA EMBUTIDA NO TAMPO - NA COR PRETA (4 TOMADAS E 2 PORTOS DE REDE) E COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - COM GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS, COR DO TAMPO: TRANCOSSO DESIGN DURATEX, REF.: LINHA PATH, ALBERFLEX	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.15.1.2	MOB 02 - MESA REDONDA BASE BOLAÇA (DIÂMETRO 1,30M, H=1,00M) BASE: AÇO PRETO, COR DO TAMPO: TRANCOSSO DESIGN DURATEX, REF.: LINHA HIT, ALBERFLEX	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.15.1.3	MOB 03 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTRUTURA EM PRETO TECIDO DO ASSENTO EM CREPE PRETO, COR OS, LINHA MONT BLANC, REF.: FWAY	UN	5,00				0,00	0,00	0,00
II.15.1.4	MOB 04 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTRUTURA EM PRETO TECIDO DO ASSENTO EM CREPE CINZA GRAFITE, COR OS, LINHA MONT BLANC, REF.: FWAY	UN	4,00				0,00	0,00	0,00
II.15.1.5	MOB 05 - MANCEBO LUNAR, COR PRETO, REF.: WOODSKULL	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.15.1.6	MOB 06 - POLTRONA BASE GIRATÓRIA, ESTRUTURA PRETO FOSCO E ASSENTO EM TECIDO MESCLA GRAFITE, COR OS, LINHA QUARE REF.: MAX DESIGN	UN	3,00				0,00	0,00	0,00
II.15.1.7	MOB 07 - CONJUNTO MESA RETA EXECUTIVA (2000X800MM) COM MESA RETA EXECUTIVA AUXILIAR (800MM) - PREVER CAIXA ELÉTRICA EMBUTIDA NO TAMPO - NA COR PRETA (4 TOMADAS E 2 PORTOS DE REDE) - E GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS, COR DO TAMPO NOCE AMÊNDOA, REF.: LINHA PATH, ALBERFLEX	UN	3,00				0,00	0,00	0,00
II.15.1.8	MOB 08 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (L: 4,00M X P: 1,40M X H: 0,75M) ESTRUTURA EM AÇO PRETO, LINHA JUST, COR CEREZO LION, REF.: INDIANARE WORKS	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.15.1.9	MOB 09 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTRUTURA EM PRETO TECIDO DO ASSENTO EM CREPE LARANJA, COR OS, LINHA MONT BLANC, REF.: FWAY	UN	9,00				0,00	0,00	0,00
II.15.1.10	MOB 10 - BALCÃO CURVO ALTO (2200X700M) ESTRUTURA NA COR CINZA, COR DO MDF NOCE AMÊNDOA, REF.: LINHA HIT, ALBERFLEX	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.15.1.11	MOB 11 - CONJUNTO BALCÃO RETO ALTO LINHA HIT (1800X700MM) COM GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS, ESTRUTURA NA COR CINZA, COR DO MDF NOCE AMÊNDOA, REF.: LINHA HIT, ALBERFLEX	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
II.15.1.12	MOB 12 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTRUTURA EM PRETO TECIDO DO ASSENTO EM CREPE AZUL, COR OS, LINHA MONT BLANC, REF.: FWAY	UN	6,00				0,00	0,00	0,00

ANEXO 02 - PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

ICESP – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

OBJETO: Reforma da Sala dos Residentes Médicos do 20º Andar e da Convivência Oncológicas do 21º Andar - ICESP
LOCAL: Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01246-000

Área em m²: 241,00
data: 28/04/2025
Revisão: 0

Item	Descrição	Unid	QUANTIDADE REFERÊNCIA	QUANTIDADE ORÇADA*	Material (em R\$)	Mão-de-Obra (em R\$)	Total Material (em R\$)	Total Mão-de-Obra (em R\$)	Valor Total (em R\$)
III.15.1.13	MOB 13 - CARRDEIRO PRETO. REF: ORS, WOODSKULL	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.15.1.14	MOB 14 - CADEIRA COM RODÍZIO, E ENCOSTO DE CABEÇA. LINHA PARKER WEB, COR PRETO, REF.: FWAY	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.15.1.15	MOB 15 - CORTINA ROLÔ DIM.: 1,235M X C 2,75M, COM PROTEÇÃO SOLAR, NOVO THERMOSCREEN 3003 COR WHITE REF.: UNIFLEX	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.15.1.16	MOB 16 - CORTINA ROLÔ DIM.: 1,432 M X C 1,675M, COM PROTEÇÃO SOLAR, NOVO THERMOSCREEN 3003 COR WHITE REF.: UNIFLEX	UN	1,00				0,00	0,00	0,00
III.16	LIMPEZA						0,00	0,00	0,00
III.16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	240,71				0,00	0,00	0,00
III.16.2	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E MANTER TODA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE RESÍDUOS, MATERIAIS E PESSOAS SEMPRE LIMPAS	MES	5,00				0,00	0,00	0,00
IV	OMISSOS (Informar itens não discriminados na planilha que julgarem necessários)						0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00

* As quantidades apresentadas são meramente ilustrativas, devendo ser conferidas em visita técnica e estar de acordo com os projetos enviados.

OBS:
I - A planilha deverá ser preenchida em sua totalidade (quantidade orçada), exceto os itens que acharem desnecessários;
II - Informar os itens não discriminados na planilha, que julgarem necessários, no campo **OMISSOS**;
III - Não alterar os valores contidos na coluna **Quantidade de Referência**;
IV - Não havendo comentários, consideramos que todos os itens do projeto executivo foram considerados na planilha;
V - Os quantitativos ficarão por conta da contratada, devendo respeitar os projetos enviados;
VI - A título de conferência, inserir as somas totais dos itens por disciplina.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
COMPRA REGULAMENTO FFM 3011/2022
PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 2143/2025

Razão social completa:

CNPJ n°:

Endereço completo:

Inscrição Estadual n°:

Inscrição Municipal n°:

Telefone e e-mail do responsável:

OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
01	Contratação de reforma das salas dos Residentes Médicos no 20º andar e Convivência Oncoclínica no 21º andar do ICESP.	Obra	01	
Valor global total				

Valor: global por extenso: [preencher]

Prazo de validade da proposta: [preencher] dias (mínimo de 60 (sessenta) dias)

DECLARO: Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto da presente cotação, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto, inclusive gastos com transporte, sem ônus adicional;

DECLARO: a proponente está de acordo com as condições da contratação.

Local e data

Representante da Proponente
CPF do representante

ANEXO III

DECLARAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, E DA INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Eu (nome completo), portador do RG nº XXXXXX e do CPF nº XXXXXXXX, representante legal da empresa (razão social), inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXX, interessado em participar da compra em referência da Fundação Faculdade de Medicina – FFM:

- I. Declaro que estou de acordo com o conteúdo do Edital e do Memorial Descritivo/Termo de Referência, bem como toda a documentação técnica anexa ao Edital;
- II. Declaro que inexistente suspensão ou impedimento para a Proponente licitar ou contratar com a Administração Pública, ou declaração de inidoneidade;
- III. Declaro que a interessada detém regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e regularidade trabalhista, que se encontra regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e que não possui qualquer registro de processos de falência ou recuperação judicial e extrajudicial;
- IV. Declaro para fins de cumprimento ao disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- V. Declaro que a Proponente não possui, em seu quadro societário, agentes políticos, membros do Ministério Público na ativa ou dirigente de órgão ou entidade da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- VI. Declaro que a Proponente não possui, em seu quadro societário, ocupantes de cargo em comissão no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) ou Dirigentes da FFM, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- VII. Declaro que a Proponente não possui entre seus sócios, cônjuges, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, dos Dirigentes da FFM.
- VIII. Declaro que a Proponente não possui, em seu quadro societário ou quadro de empregados, funcionário ativo na Fundação Faculdade de Medicina (FFM) e/ou com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMSUP);
- IX. Declaro que nenhum dos sócios da Proponente manteve vínculo empregatício com Fundação Faculdade de Medicina – FFM nos últimos 18 (dezoito) meses anteriores à contratação que pretende seja efetivada. (artigo 5º-C da Lei 6.019/74);
- X. Declaro que não utilizaremos, na prestação de serviços, empregado que tenha sido desligado pela Fundação Faculdade de Medicina nos últimos 18 (dezoito) meses (artigo 5º-D da Lei 6.019/74);
- XI. Declaro que ocorrendo qualquer alteração com relação ao acima declarado, desde as negociações até eventual assunção e cumprimento de obrigações contratuais, comprometemo-nos a informar à FFM por escrito, sob pena de responder civil e criminalmente.

Validade: 31/12/2025

Local e data

Representante da Proponente
CPF do representante

ANEXO IV
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
COMPRA REGULAMENTO FFM 3011/2025
PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 2143/2025

TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a **FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA**, entidade de direito privado sem fins lucrativos, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 56.577.059/ [Clique aqui para digitar texto.](#), inscrita na Fazenda Estadual sob o n.º [Clique aqui para digitar texto.](#) sediada na [Clique aqui para digitar texto.](#) cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada na forma de seu estatuto social ou por seus procuradores, daqui por diante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a [Clique aqui para digitar texto.](#), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º [Clique aqui para digitar texto.](#), com sede na [Clique aqui para digitar texto.](#), neste ato representada por seu [Clique aqui para digitar texto.](#), RG n.º [Clique aqui para digitar texto.](#), CPF/MF [Clique aqui para digitar texto.](#), doravante designada **CONTRATADA**, em face da [Clique aqui para digitar texto](#) realizada com base no Regulamento de Compras e Contratações da FFM, celebram o presente **TERMO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços [Clique aqui para digitar texto](#) para o [Clique aqui para digitar texto](#), localizado na [Clique aqui para digitar texto](#).

Parágrafo Primeiro: São partes integrantes e indissociáveis deste termo de contrato como se nele estivessem transcritos:

- a) Anexo I – Edital de Compra Regulamento FFM [Clique aqui para digitar texto](#) e anexos
- b) Anexo II – Proposta Comercial.

Parágrafo Segundo: O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requeridas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES

O prazo de vigência deste contrato é de [Clique aqui para digitar texto.](#), a contar do [Clique aqui para digitar texto](#), podendo ser renovado somente com expressa autorização da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor pactuado para a execução dos serviços ora contratados será de R\$ [Clique aqui para digitar texto.](#), sendo R\$ [Clique aqui para digitar texto.](#) referente ao material e R\$ [Clique aqui para digitar texto.](#) referente a mão de obra, de acordo com a Proposta Comercial (Anexo II), apresentada pela **CONTRATADA** e aprovada pela [Clique aqui para digitar texto.](#)

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor pactuado na Cláusula Terceira deste instrumento será realizado em até [Clique aqui para digitar texto](#) dias do recebimento da nota fiscal/fatura ou, de sua reapresentação pelo Departamento de Suprimentos da FFM, acompanhada de planilha de medição, devidamente aprovada pela [Clique aqui para digitar texto.](#), bem como pela **CONTRATANTE**, em caso de incorreções do pedido de pagamento, a contagem do prazo será reiniciado sem caracterização de mora.

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão feitos mediante depósito na conta corrente indicada pela empresa **CONTRATADA**.

Parágrafo Segundo: Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 1,0% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, em relação ao atraso verificado.

Parágrafo Terceiro: Todas as despesas, diretas ou indiretas, necessárias ou decorrentes à consecução e realização do objeto descrito na Cláusula Primeira, já estão inclusas no preço descrito na Cláusula Terceira, inclusive:

- a) Todos os tributos diretos e indiretos, taxas, multas, emolumentos, seguros, lucros, indenizações de qualquer natureza, transporte de pessoas, máquinas e equipamentos, fornecimento de ferramentas e instrumentos de trabalho, alimentação e outros benefícios deferidos aos empregados da **CONTRATADA** da respectiva categoria, contribuições e encargos;
- b) Todas as exigências de leis sociais, descanso remunerado, férias, seguro contra acidente de trabalho, indenizações, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de incêndio e responsabilidade civil.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

O valor do contrato é irrevogável.

CLÁUSULA SEXTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente Contrato, ou de sua execução, são de responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. A **CONTRATANTE**, se e quando fonte retentora, nos prazos e forma da Lei, descontará dos pagamentos que efetuará a **CONTRATADA** os tributos que eventualmente esteja obrigada pela Legislação vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das demais obrigações previstas neste Contrato, constituem deveres da **CONTRATANTE**:

- a) Pagar à **CONTRATADA** o valor conforme estabelecido na Cláusula Terceira e nos prazos estabelecidos na Cláusula Quarta;
- b) Prestar à **CONTRATADA** os esclarecimentos e informes que se fizerem necessários à execução dos serviços;
- c) Indicar gestor do contrato responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e, ainda pelos contratos com a **CONTRATADA**.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

À **CONTRATADA**, além das obrigações constantes do **Memorial Descritivo e/ou Termo de Referência**, que constitui **Anexo I** do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, cabe:

- I. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação indicada no preâmbulo deste termo;
- II. Executar os serviços contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas técnicas, especificações dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instruções da fiscalização do **CONTRATANTE**, bem como a boa técnica;
- III. Assumir as despesas provenientes dos serviços de proteção provisórios e uso/locação dos equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;
- IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento feito pelo **CONTRATANTE**;
- V. Contratar e manter, durante toda a execução contratual, os seguintes seguros, encaminhando cópia ao **CONTRATANTE** das respectivas apólices e eventuais alterações ou substituições:
 - a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo cobertura de danos corporais ou materiais a terceiros em consequência da execução de obra;
 - b) contra acidentes do trabalho; e
 - c) outros exigidos pela legislação pertinente.
- VI. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
 - a) de acidentes do trabalho que não forem cobertas pelo seguro da **CONTRATADA**;
 - b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
 - c) de defeitos ou incorreções dos serviços executados pela **CONTRATADA** e eventuais subcontratadas;

- d) de destruição ou danificação dos bens do **CONTRATANTE**, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública adjacente à obra;
- e) da reparação ou reconstrução, no todo ou em parte, da obra danificada por incêndio ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro.
- VII. Tomar todas as medidas necessárias ao pronto atendimento dos empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as responsabilidades daí decorrentes;
- VIII. Manter vigilância, constante e permanente, sobre os locais de execução dos serviços a serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer;
- IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e funções dos empregados da **CONTRATADA** que estarão atuando na execução das obras em questão, atualizando sempre que necessários e/ou quando houver alterações;
- X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua propriedade, bem como aqueles provenientes de remoções para reutilização e/ou os fornecidos para a execução da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua guarda e distribuição;
- XI. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, devendo observar as exigências emanadas do SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, bem como as orientações da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), de acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), ou o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), quando for o caso;
- XII. Manter na obra equipe técnica especializada, e em número suficiente para cumprir o prazo de execução do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatória para início dos serviços a apresentação de fichas de registro dos funcionários que estarão lotados na obra, inclusive terceirizados;
- XIII. Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao **CONTRATANTE**, para receber instruções, bem como para proporcionar à equipe de fiscalização a assistência necessária ao desempenho das suas tarefas;
- XIV. Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar visível do canteiro, de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo **CONTRATANTE**;
- XV. Assegurar livre acesso à equipe de fiscalização aos locais de trabalho e atender a eventuais exigências no prazo estabelecido pelo **CONTRATANTE**;
- XVI. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
- XVII. Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de quaisquer vícios e defeitos provenientes da execução do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade pela segurança e solidez dos trabalhos executados, seja em razão dos materiais, seja em razão do solo, nos termos do artigo 618 do Código Civil;
- XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);

- XIX. Apresentar, sempre que exigido pelo **CONTRATANTE**, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços ao **CONTRATANTE** por força deste contrato, bem como qualquer outro documento ou comprovação que seja solicitado;
- XX. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no Projeto Básico (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: “habite-se”, licenças ambientais, alvarás, etc.);
- XXI. Fornecer equipamentos de Proteção Individual – EPI a seus empregados, instruindo-os quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilização;
- XXII. Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução do objeto do contrato;
- XXIII. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do **CONTRATANTE**;
- XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou entorpecente de qualquer espécie;
- XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo **CONTRATANTE**;
- XXVI. Manter pessoal uniformizado em um só padrão e identificado por crachá com fotografia recente;
- XXVII. Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do **CONTRATANTE**;
- XXVIII. Relatar ao **CONTRATANTE**, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar durante a execução dos serviços;
- XXIX. Fornecer ao **CONTRATANTE** os dados técnicos de seu interesse e prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados;
- XXX. Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com as melhores práticas de engenharia ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- XXXI. Submeter previamente, por escrito, à análise e aprovação do gestor do contrato mudanças pontuais nos métodos executivos que não impliquem em alteração quantitativa ou qualitativa de objeto nem resultem em majoração de custos ao **CONTRATANTE**;
- XXXII. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas aplicáveis;
- XXXIII. Acatar todas as determinações do **CONTRATANTE** quanto à interpretação de projetos e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “Diário de Ocorrências” todas as observações apresentadas pela fiscalização;
- XXXIV. Assegurar ao **CONTRATANTE** os direitos de propriedade intelectual referentes aos produtos, projetos, soluções e documentos congêneres desenvolvidos pela **CONTRATADA** e seus subcontratados, inclusive sobre eventuais

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, permitindo ao **CONTRATANTE** distribuí-los, alterá-los e utilizá-los sem limitações;

XXXV. Não efetuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos serviços contratados sem que haja o devido aditamento contratual;

XXXVI. Obedecer às normas e rotinas do **CONTRATANTE**, em especial as que disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis.

CLÁUSULA NONA - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A **CONTRATADA** obriga-se a manter, a suas custas, um seguro de responsabilidade civil, conforme especificações no Anexo I, e apresentar as respectivas apólices quando da assinatura do contrato.

Parágrafo Primeiro: A vigência do seguro deverá ser mantida durante toda a vigência do contrato.

Parágrafo Segundo: Para a **CONTRATANTE**, nenhuma responsabilidade caberá quanto a prejuízos eventualmente oriundos de qualquer omissão ou irregularidade, quer seja na contratação do seguro ou na cobertura dos riscos.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de ocorrência de sinistro de valor superior ao do contratado na apólice de seguro acima referido, a **CONTRATADA** responderá isoladamente por todos e quaisquer danos, isentando a **CONTRATANTE** de quaisquer custos ou ônus neste sentido.

Parágrafo Quarto: Caberá à **CONTRATADA** a responsabilidade civil por qualquer ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência por parte da mesma, seus empregados e/ou prepostos, em relação aos serviços prestados à **CONTRATANTE**, ficando obrigada a reparação do dano, de acordo com o que estabelecem os artigos específicos do Novo Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

A **CONTRATADA** deverá prestar garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da assinatura do Contrato.

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATADA** poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil;

IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

Parágrafo Segundo: Cobertura. A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- I. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
- II. Prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo da **CONTRATADA**, durante a execução do objeto do contrato;
- III. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato não adimplidas pela contratada, quando couber.

Parágrafo Terceiro: Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade, que não as seguintes:

- I. Caso fortuito ou força maior;
- II. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos imputáveis exclusivamente à **CONTRATANTE**.

Parágrafo Quarto: A validade da garantia de execução, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 03 (três) meses após o encerramento do contrato. Deve ainda a garantia assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade Contratante após expirada a vigência do contrato ou a validade da garantia de execução.

Parágrafo Quinto: No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de execução, a garantia de execução deverá ser readequada nas mesmas condições.

Parágrafo Sexto: Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela Unidade Contratante para fazê-lo.

Parágrafo Sétimo: A garantia prestada será liberada ou restituída, após a execução do contrato ou, no caso de sua rescisão, por inadimplemento de obrigação do contratado, após os descontos das multas devidas e, quando em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme previsão no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

A **CONTRATANTE** exercerá, diretamente ou por intermédio de outras pessoas físicas ou jurídicas que vier a indicar à **CONTRATADA**, a fiscalização da execução dos serviços, obrigando-se a **CONTRATADA** a fornecer todas as informações e prestar todos os esclarecimentos solicitados.

Parágrafo Primeiro: Nenhum serviço adicional ou extracontratual poderá ser executado pela **CONTRATADA** sem que tenha ela recebido autorização formal e por escrito da **CONTRATANTE**, através de uma Ordem de Serviço ou aprovação nas cotações de preços, obrigando-se ambas as Partes a formalizarem o respectivo aditamento contratual.

Parágrafo Segundo: A fiscalização exercida pela **CONTRATANTE** não eximirá a **CONTRATADA** de suas responsabilidades por eventuais erros, falhas ou omissões decorrentes da execução dos serviços que se constituem ao objeto deste contrato.

Parágrafo Terceiro: Tendo em vista que faz parte do escopo do presente contrato a execução de projetos executivos da referida obra, a **CONTRATANTE** terá direito de aditar adequações, modificações, variações expressivas em quantidades e serviços que não fazem parte do orçamento inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA TOLERÂNCIA

A tolerância ou inobservância, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas e condições desse contrato e seu anexo, não importará, de forma alguma, alteração contratual ou novação, podendo as partes, a qualquer tempo, exercer os seus direitos oriundos do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Executado todo o objeto do presente contrato, será a obra recebida mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria procedida pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo Primeiro: À **CONTRATANTE** é reservado o direito de recusar, no todo ou em parte, os serviços executados pela **CONTRATADA**, desde que executados incorretamente e / ou tecnicamente defeituosos e / ou em desconformidade com as Normas técnicas e especificações.

Parágrafo Segundo: O recebimento da obra não excluirá a responsabilidade da **CONTRATADA** pela solidez e segurança da obra e nem tampouco pelos defeitos ocultos que se manifestarem após a sua entrega.

Parágrafo Terceiro: A assinatura do Termo de Recebimento de Obra ficará condicionada à satisfação dos seguintes requisitos:

- a) Todos os defeitos eventualmente encontrados e apontados devem estar corrigidos;
- b) Não se constate outro defeito aparente na obra;
- c) Tenha sido entregue à CONTRATANTE os seguintes documentos, quando necessários: 1 – Alvará de Licença;
2 – Certificado de Matrícula da obra no INSS;
3 – C.N.D.;
4 – Desenhos “as built” de todos os projetos;
5 – Manuais de manutenção e de operação;
6 – Certificados de garantia e equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços executados pela **CONTRATADA** devem estar de acordo com as melhores técnicas de engenharia e isentos de quaisquer defeitos, sendo garantidos por 5 (cinco) anos, inclusive no que diz respeito aos serviços executados por seus eventuais subcontratados, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo.

Parágrafo único: A **CONTRATADA** compromete-se, dentro do prazo legal de garantia, a efetuar imediatamente quaisquer reparos e/ou substituições sem nenhum ônus ou despesas para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO DE DIREITOS

A presente avença é celebrada em caráter intransferível e irrevogável, obrigando as partes e seus sucessores, sendo vedada a transmissão parcial ou total dos direitos contratuais sem anuência escrita da outra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

A **CONTRATADA** responsabilizar-se-á pela execução integral do objeto contratado, não podendo, sem prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**, subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste ajuste.

Parágrafo Único: Em caso de subcontratação, devidamente justificada e aceita pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** permanecerá responsável legal e contratualmente pelas obrigações que decorrem do objeto deste ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE

A **CONTRATADA** assumirá total e completa responsabilidade perante a **CONTRATANTE**, seus empregados e/ou prepostos e perante terceiros, por todo e qualquer dano direto ou indireto causado em decorrência do presente contrato e/ou dos serviços prestados, decorrentes de culpa ou dolo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES

No caso de descumprimento contratual, por ação ou omissão, a **CONTRATADA** estará sujeita às seguintes penalidades, de forma isolada ou cumulativamente:

I - advertência;

II - multa correspondente até 30% (trinta por cento) do valor do contrato, escalonada de acordo com a gravidade da infração e nível de reiteração da conduta, observado o prévio contraditório; e

III - Suspensão temporária de participar em processos de contratação da FFM, por prazo de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo Primeiro: Além das sanções, a **CONTRATANTE** poderá rescindir o contrato.

Parágrafo Segundo: O valor das multas poderá ser cobrado por meio de compensação com os valores vincendos e não pagos, até a sua integral satisfação, sem prejuízo de cobrança judicial.

Parágrafo Terceiro: As multas não têm caráter compensatório e poderão ser aplicadas cumulativamente com a rescisão do contrato, sendo que a cobrança não isentará a **CONTRATADA** da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos, inclusive causados a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA EXTINÇÃO

O contrato poderá ser rescindido, ainda, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- a) Liquidação, falência ou recuperação judicial da **CONTRATADA**;
- b) Incorporação ou fusão da **CONTRATADA** com outra empresa, sem prévia e expressa concordância por escrito da **CONTRATANTE**.
- c) O atraso injustificado ou a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
- d) Incapacidade técnica, inidoneidade ou má-fé da **CONTRATADA**;
- e) Incapacidade econômica, assim entendida a existência de passivo comercial, trabalhista, previdenciário e/ou fiscal, sem garantia ou cobertura por meio de seguro de responsabilidade;

Parágrafo Único: Para ambas as partes, é facultado extinguir o presente contrato unilateralmente, sem aplicação das penalidades previstas nesse instrumento, desde que notificada a outra parte com 60 (sessenta) dias de antecedência, período em que todas as obrigações assumidas deverão ser cumpridas por ambas as partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO

As partes reconhecem e declaram que este contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia, associativa ou societária entre elas, seus empregados, prepostos ou prestadores de serviços, direta ou indiretamente envolvidos na consecução do seu objeto, cabendo individualmente a cada uma das partes remunerá-los e cumprir com todas as obrigações, contribuições e benefícios da previdência social e outros decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, social ou qualquer outra relacionada à relação de emprego ou de trabalho, isentando-se as partes, mutuamente, de toda e qualquer responsabilidade nesse sentido.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA NÃO EXCLUSIVIDADE

Fica estabelecido entre as partes que os serviços contratados, objeto do presente instrumento, serão executados pela **CONTRATADA**, sob sua inteira responsabilidade e autonomia, não gerando, portanto, qualquer vínculo de exclusividade da **CONTRATADA** perante a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

Cada uma das partes se compromete a manter absoluto sigilo no tocante às informações, dados e documentos que vier a receber uma da outra ou por outra forma vier a tomar conhecimento em virtude do presente Contrato.

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATADA** concorda em promover a proteção adequada às Informações Confidenciais divulgadas pela **CONTRATANTE**, bem como disciplinar a forma pela qual elas deverão ser transmitidas aos sócios e funcionários da **CONTRATADA** que estejam de alguma forma envolvidos na execução do objeto do Contrato (“Pessoas Autorizadas”), sendo vedado à **CONTRATADA** utilizar as Informações Confidenciais para quaisquer outros fins que não aqueles relacionados ao Contrato.

Parágrafo Segundo: As Informações Confidenciais fornecidas só deverão ser divulgadas às Pessoas Autorizadas da **CONTRATADA** na estrita medida em que se fizer necessária tal divulgação, sendo certo que a **CONTRATADA** deve zelar para que subordinados e terceiros desua confiança cumpram as obrigações de confidencialidade, respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento. Deve a **CONTRATADA**, caso assim instados, celebrar contratos aos sócios de forma abrangente o suficiente para possibilitar o cumprimento de todas as disposições neste Contrato.

Parágrafo Terceiro: A **CONTRATADA**, sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato, comprometem-se por si e pelas respectivas Pessoas Autorizadas a:

- a) guardar e manter, sob estrita confidencialidade, todas as cópias, reproduções, sumários, análises ou comunicados referentes às Informações Confidenciais ou nelas baseados, devendo restituir ou destruir, a exclusivo critério da **CONTRATANTE**, todas as Informações Confidenciais porventura em seu poder, caso solicitado;
- b) comunicar imediatamente mediante aviso de recebimento à **CONTRATANTE**, na hipótese de as Informações Confidenciais terem que ser divulgadas em razão de cumprimento de lei, determinação judicial ou de órgão competente

fiscalizador das atividades desenvolvidas por qualquer das Partes, obrigando-se, desde já, a **CONTRATADA** somente revelar aquela parte das Informações Confidenciais expressamente requerida pela lei ou pela ordem judicial ou administrativa, comprometendo-se, ainda, a informar aquele que vier a receber tais Informações Confidenciais acerca da natureza confidencial de tais informações e da existência deste Contrato. No caso da revelação de Informações Confidenciais prevista neste item, a **CONTRATADA** não infringirá esta cláusula contanto que notifique a **CONTRATANTE** antes de tal revelação.

Parágrafo Quarto: Caso a **CONTRATADA** torne-se ciente do uso não autorizado, comunicação, publicação ou divulgação de Informações Confidenciais, ou qualquer tipo de violação ao disposto neste Contrato, deverá comunicá-lo imediatamente à **CONTRATANTE**, descrevendo as circunstâncias do acontecido, e ainda, cooperar com a **CONTRATANTE** de toda e qualquer maneira possível, se necessário judicialmente, a fim de compensar tal uso não autorizado, comunicação, publicação ou divulgação de Informações Confidenciais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

As Partes comprometem-se a cumprir integralmente as normas de proteção de dados aplicáveis, incluindo, mas não se limitando à Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados – “LGPD”).

Parágrafo Primeiro: As referências ao tratamento de dados pessoais regulamentado por este instrumento estão em conformidade com a Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados (doravante “LGPD”) e qualquer outra legislação aplicável em relação à proteção de dados pessoais. Neste sentido, as PARTES avaliaram que são e atuam como controladores de dados independentes.

Parágrafo Segundo: As PARTES reconhecem a importância de que, apesar de agirem de forma independente, precisam garantir e se comprometerem a:

- a) Tratar os dados pessoais dos quais venham a ter ciência ou os que estiverem em sua posse durante a implementação deste contrato apenas para as operações e para os fins nele previstos; b) Limitar o período de armazenamento de dados pessoais à duração necessária para implementar este contrato e cumprir quaisquer obrigações legais;
- b) Adotar todas as medidas de segurança técnica e organizacionais adequadas, nos termos do art. 6.º, inciso VII e do art. 46 da LGPD, bem como qualquer outra medida preventiva baseada na experiência, a fim de impedir o tratamento de dados não permitido ou não compatível com a finalidade para a qual os dados são coletados e tratados;
- c) Adotar todas as medidas necessárias para garantir o exercício de direitos dos titulares dos dados previstos nos art. 17 ao 22 da LGPD;
- d) Fornecer as informações apropriadas sobre as atividades de tratamento de dados realizadas, bem como comunicar prontamente qualquer solicitação do titular de dados à outra Parte;
- e) Não divulgar dados pessoais tratados na execução deste contrato às pessoas que não sejam autorizadas a realizar

operações de tratamento;

- f) Manter um registro, quando exigido por lei, das atividades de tratamento realizadas, em conformidade com o do art. 37 da LGPD;
- g) Comunicar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas após tomar conhecimento do evento e sem demora injustificada, quaisquer violações de dados pessoais, bem como cooperar para notificação à autoridade competente;
- h) Cada parte deverá ser responsável perante as outras partes pelos danos causados por qualquer violação desta cláusula. Cada parte deverá ser responsável perante os titulares de dados pelos danos causados por qualquer violação dos direitos de terceiros previstos nessas cláusulas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO

A **CONTRATADA** deve observar e fazer observar o mais alto padrão de ética durante toda o procedimento credenciamento, de contratação e de execução do objeto contratual, cabendo-lhes a obrigação de afastar, reprimir e denunciar toda e qualquer prática que possa caracterizar fraude ou corrupção, em especial, dentre outras:

- a) prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- b) prática fraudulenta: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
- c) prática colusiva: esquematizar ou estabelecer acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitante, visando a estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando a influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de qualquer das práticas acima;
- f) e praticar atos com a intenção de impedir materialmente o exercício do direito de inspeção para apuração de qualquer das práticas acima.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica também estabelecido que a **CONTRATANTE** tem como premissa institucional promover permanentemente melhorias na qualidade e segurança do paciente e dos serviços prestados à Instituição, estando esta em busca contínua do atendimento de normas e de certificações nacionais e internacionais. Desta forma, fica a **CONTRATADA** comprometida a atender às solicitações da **CONTRATANTE** no que diz respeito à disponibilização de informações e, quando necessário, alterações no seu processo (e/ou procedimentos), que visem à segurança e qualidade dos serviços prestados (e/ou produtos fornecidos).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para apreciar todas as questões decorrentes do presente contrato.

As Partes, inclusive suas testemunhas, aceitam e concordam com o processo de assinatura eletrônica deste contrato e reconhecem a assinatura eletrônica como válida, plenamente eficaz e como tendo o mesmo efeito e validade jurídica do processo manual de assinatura para que este contrato seja considerado um título executivo extrajudicial, ainda que seja estabelecida com certificação fora dos padrões ICP- BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. Para tal, a empresa de software de assinatura eletrônica (ex. Certisign, DocuSign, Adobe, etc.) armazenará os dados de transação das partes, incluindo o registro de seus acessos ao sistema. As Partes concordam que não contestarão a autenticidade ou correção deste contrato pelo único motivo de sua assinatura ter sido efetuada apenas em formato eletrônico.

E, assim, estando justas e contratadas, nada havendo a reclamar entre si, assinam as Partes o presente Termo, eletronicamente, por intermédio do sistema DocuSign, mediante o uso de senha pessoal e intransferível de seu(s) representante(s) legal(is) e testemunha(s), de acordo com os termos e condições de uso do sistema DocuSign.

São Paulo, de de 2025.

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CONTRATANTE

[Clique aqui para digitar texto](#)

CONTRATADA

[Clique aqui para digitar texto](#)

[Clique aqui para digitar texto](#)

Testemunhas:

1) _____

2) _____

Nome:

Nome:

RG:

RGRG:

ANEXO V
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
COMPRA REGULAMENTO FFM 3011/2025
PROCESSO DE COMPRA FFM RSC Nº 2143/2025

Atestamos que a empresa _____ vistoriou os locais onde será prestado os serviços da Compra Privado em referência, tomando conhecimento da natureza e vulto dos serviços, bem como de todas as condições locais que direta e indiretamente se relacionam com a execução dos trabalhos.

São Paulo, XX de XXXXXXXXX de 2025

Representante da área solicitante
Matrícula:

Representante da Proponente:
RG:
E-mail:
Fone:

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA
COMPRA REGULAMENTO FFM 3011/2025
PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 2143/2025

A empresa _____ DECLARA que possui pleno conhecimento do objeto da contratação e não realizou a visita técnica prevista no Edital, e que mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a referida visita que lhe havia sido facultada.

São Paulo, XX de XXXXXXXXX de 2025

Representante da Proponente

RG:

E-mail:

Fone: